

アシナガバチの駆除について

人の生活空間（通路や作業場など）にアシナガバチの巣が出来て、ハチに刺される心配がある場合は巣の駆除が必要です。ハチ駆除用スプレー剤の使用と正しい手順を守れば、ご家庭でも安全に駆除できます。



※自宅敷地内の害虫駆除は所有者又は住人（管理者）が行います。
アパート、マンションについては管理会社にご相談下さい。

1 殺虫剤の準備



ハチ駆除用の殺虫剤を準備します。家庭用殺虫剤でも駆除は可能ですが、ハチ駆除用のスプレー剤は噴射力が強く、より安全に駆除作業ができます。ホームセンターやドラッグストアで購入できます。

2 駆除は早朝か夕方



手袋と肌の露出を抑えた長袖長ズボンの作業着、帽子をかぶります。駆除作業はハチの活動が穏やかな早朝か夕方の時間帯がベストです。ほとんどのハチが巣に戻っていて一網打尽に駆除できます。

4 駆除完了!



飛び回るハチがいれば直接噴射して駆除します。ハチがいなくなったのを確認し、棒などで巣を取り除いて駆除完了です。巣はビニール袋などに入れ、燃えるゴミで処分して下さい。

3 5秒以上噴射



巣に1mほど近づき風上側から殺虫スプレーを5秒以上噴射します。噴射中刺されることはほとんどありません。噴射した後は一旦巣から離れ、飛び回るハチがいらないか確認します。

ハチは益虫です!

★益虫とは植物の受粉を助けたり、害虫を捕食してくれる虫です。

スズメバチ以外の多くのハチは攻撃性が低く、巣を直接刺激したり、飛んでいるハチを手で払ったりしなければ刺されることはありません。日常生活に支障のない場所に巣が出来た場合は駆除を控え、見守りの姿勢でお願いします。