

資料9 建設業務に含む什器・備品等リスト

移設先			品名	規格等				数量	備考		
施設名	所管	No		諸室	巾 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)			メーカー・型番等	
真和志支所	真和志支所	1	執務室								
		2	受付・記載エリア	受付窓口カウンター(ハイカウンター)	3000以上	750	950		1	受付窓口:3名(ハイカウンター) 受付窓口3名(3.0m以上)の配置が厳しい場合は、届書受付を3名(3.6m以上)に縮小	
				交付窓口カウンター(ハイカウンター)	1100以上	750	950		1	交付窓口:1名(ハイカウンター)	
				届書受付カウンター(ローカウンター)	4800以上	900	740		1	届書受付:4名(ローカウンター) 足が天板下に収められる仕様 ローカウンターのうち、1つは車いす対応座席	
				杖を立て掛けられるような器具					適宜	カウンター(待合ホール側)	
		3	待合								
		4	書庫	造作棚					適宜		
		5	会議室	掲示板					全面	内外	
				暗幕用ブラインド					1		
		6	共通	ブラインド							
				消火器					適宜		
中央公民館	中央公民館	1	事務室	利用者受付	市民対応窓口カウンター(ローカウンター)	1800	800	700		2	共用廊下に面した壁面
					ガラリシャッター					2	ローカウンター上部
				執務室	スケジュールホワイトボード	900		600		2	
		2	会議室①	カーテンボックス(カーテン含む)・ブラインド等					適宜	出入口横(廊下側)FIX窓	
				ピクチャーレール					全面	アルミ 絵画等を展示できるように配慮すること	
		3	会議室②	掲示板					全面	マグネット対応可能、外側の共用廊下の壁面	
				ピクチャーレール					全面	アルミ 絵画等を展示できるように配慮すること	
				カーテンボックス(カーテン含む)・ブラインド等					適宜	出入口横(廊下側)FIX窓	
				可動間仕切り					1	望ましい	
		4	和室①②		可動間仕切り(木製ふすま等)					2	
				前室	下駄箱					2	
				琉球舞踊の練習等	鏡					2	片側の壁面。カーテン付
				茶室利用	炉壇(電熱式)					2	
					床の間					2	掛け軸用フックを設ける
					水屋					2	上部に棚を設ける
					襖					適宜	板襖
				障子					適宜		
				押入	収納棚					適宜	
				5	オープンスペース						
6	調理実習室										

移設先				品名	規格等				数量	備考								
施設名	所管	No	諸室		巾 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	メーカー・型番等										
					講師用調理台(IH式、2口)					1								
					生徒用調理台(蓋付き)(IH式、2口)					4	上部に講師の手元が映る吊鏡							
					流し台					適宜								
					収納棚					適宜	調理器具、食器等の収納							
					カーテン					適宜	出入口横(廊下側)の壁もしくはドアFIX窓							
		7	スタジオ			鏡						壁面全体(片面でも可)、カーテン付						
						カーテンボックス(遮光カーテン含む)・ブラインド						出入口横(廊下側)FIX窓						
		8	ホール	ホール		会議及び多目的利用	可動間仕切					1	遮音性能					
							カーテンボックス(遮光カーテン含む)等					適宜						
							ダンス用鏡					適宜	未使用時の安全に配慮					
							スピーカー(壁掛け)					適宜						
							プロジェクター用吊金物、プロジェクター					1						
							ピクチャーレール					全面	アルミ 絵画等を展示できるように配慮すること					
							廊下	マグネット対応可能な掲示用ボード					全面	ホール外側の共用廊下壁面 可能な限り大きく				
							9	舞台			舞台設備	収納スペース						グランドピアノや所作台 容易に平面移動可能
												天井懐						舞台設備収納
		ボーダー、フロントライト等											舞台設備、前灯り用					
		サスペンションライト等											舞台設備、地灯り用					
		第1 吊物バトン											舞台設備					
		第2 吊物バトン											舞台設備					
		電動式映写スクリーン											舞台設備					
		音響等設備											舞台設備					
		舞台幕	緞帳															
			一文字幕															
			袖幕															
			脇幕															
			引割幕															
			ホリゾン幕もしくは壁															
		その他	可動式階段										2	ホールから昇降できる				
			車いす用昇降機										1	ホールから昇降できる				
			館内用の内線電話											放送室内				
			収納スペース											舞台下部				
		10	倉庫(ホール内)			棚										適宜		
		11	倉庫															
		11	印刷室															
		12	共通				カーテンボックス(カーテン含む)・ブラインド等					全面	マグネット対応可能、共用部ロビーや廊下等					
							掲示板					適宜						
							消火器											
		中央図書館	中央図書館	1	図書室	図書室 共通	一般壁面書架	1800	290	2000			壁面可能な限り全面、7段(移動棚6枚)					
両面書架											提案							
カーブミラー等										適宜	四隅や書架で見通しの悪い場所							
掲示板										全面	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ラワン下地、マグネット対応							
ブラインド										適宜								
ピクチャーレール										全面								

移設先				品名	規格等				数量	備考
施設名	所管	No	諸室		巾 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	メーカー・型番等		
				児童(読み聞かせコーナー含む)エリア						
					読み聞かせコーナー内壁面書架(傾斜式)		360	1000		2段(移動棚1枚)、天板は展示用書架
					下駄箱					提案
				一般エリア						
					窓際にカウンターデスク					提案による
				郷土エリア						
				参考図書エリア						
				新聞・雑誌・AVエリア						
					ネットやデータベース利用のPCブース等				8	モニター画面が他人から見えないようにする
				展示特集エリア						
					展示台やパネル等					提案
				サービス受付エリア						
					受付カウンター	5000 ～ 6000 程度	600	750～ 800		L字型の造り付け 車いす対応箇所とレファレンス対応箇所 は車いすが入れるよう足元の奥行を60 cm程度確保、カウンター内は、1.5m程度 のスペース
					書棚(可動棚)					カウンターの背後の壁すべて
		2	閉架書庫							
				可動式複式				9連7段	24	レール埋め込み式
				固定複式				9連7段	1	
				固定単式				9連7段	2	
			3 事務室兼作業室							
			4 共通							
				ブックポスト						300冊分収容可能 ポストから本を持ち出しできない仕組み
				掲示板					全面	マグネット対応等。エレベーターホール
				消火器					適宜	
				カーテンボックス(カーテン含む)・ブラインド等						
こども発達支援センター	こども教育保育課	1	1 事務室	利用者受付	廊下に面するカウンター窓口	2400	400	900		24人分の執務スペース
				執務室	スケジュールホワイトボード	900		600	2	
		2	2 調理室							(別紙)参照 調理能力:20食、6種類程の食事(某日の献立例:①カニクリームコロッケ、②春雨野菜炒め、③小松菜の煮浸し、④ゆし豆腐味噌仕立て、⑤ご飯、⑥デザート)
					調理台及び厨房機器					
					コンロ(IH式、2口)	600	450	170	マルゼン MIT-55D 同等品	1
					一槽シンク	750	600	800	マルゼン BS1-076 同等品	1
					調理台引出し引戸付	1800	900	800	マルゼン BHD-189W 同等品	1
					食器棚	1200	500	2000	マルゼン BDS-126G 同等品	1

移設先				品名	規格等				数量	備考
施設名	所管	No	諸室		巾 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	メーカー・型番等		
				食器棚	1000	500	2000	マルゼン BDS-126G 同等品	1	(別紙)における電子レンジ等台、食器乾燥等台として電子レンジ、オープン、食器乾燥機を配置すること
				配膳台兼収納棚	2350	630	2000	タニコー TRE-WCT-120GNB同等品、及びタニコー TRE-HCB-120SHG 同等品	1	上部に収納棚あり。調理室内中央に配置し、2～3名で配膳作業を行う:(別紙)参照
				冷凍冷蔵庫	600	600	1800	タニコー TRE-HCB-120SHG 同等品	1	
		3	指導訓練室①	可動間仕切り						指導訓練室①と遊戯室①
				格子状の天井金具					2	廊下側入口と反対側の天井 パイプ格子4m×3m 感覚統合器具13kg×2 本(安全率による耐荷重1,596kg)
				ボルダリング壁	4000					床から天井まで 未使用時は壁の手前に引き戸等を設置して隠す等
				ロッカー	420	460			30	横42cm×縦46cm、横15個×縦2個、床+10cm程度
		4	指導訓練室②(PT用)	畳						室内
		5	指導訓練室③(言語聴覚用)	可動間仕切り(遮音効果の高い天井～床設置型)						指導訓練室③④間
				収納棚	2000	500	1600			4 区分(横2・縦2)・可動棚複数枚、観音扉付き(施錠可能)
		6	指導訓練室④(言語聴覚用)	収納棚	2000	500	1600			4 区分(横2・縦2)・可動棚複数枚、観音扉付き(施錠可能)
		7	指導訓練室⑤(OT用)	格子状の天井金具						室の天井の中心 パイプ格子4m×3m 感覚統合器具13kg×2 本(安全率による耐荷重1,596kg)
				ボルダリング壁	4000					床から天井まで
		8	指導訓練室⑥(OT用)							
		9	医務室							
		10	遊戯室①	ロッカー	420		460		12	横6個×縦2個、床+10cm程度
				可動間仕切り						※遊戯室①と指導訓練室①の間仕切り
		11	遊戯室②	畳						
		12	発達相談室①	収納棚	2800	500	850			横3区分・可動棚4～5段、観音扉付(施錠可能) 部屋の形状によって寸法増減可
				畳						
		13	発達相談室②	収納棚	2800	500	850			横3区分・可動棚4～5段、観音扉付(施錠可能) 部屋の形状によって寸法増減可

移設先			品名	規格等				数量	備考			
施設名	所管	No		諸室	巾 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)			メーカー・型番等		
		14	発達相談室③									
		15	静養室	カーテン						ドア窓		
				畳								
		16	資料室	収納棚						天井までの壁面収納が望ましい		
		17	トイレ	姿見					各1			
				トイレブース						大人用(保護者用)1 ブース、児童用2 ブース、小便器2 器 耐久性を考慮した材質とすること。手 摺、荷物掛フック又は荷物棚を設置		
				シャワーブース					1			
				洗面台・手洗い器						蛇口3個横並びの横長タイプ		
				こども発達支援センター のみのフロアとなる場合	大人用（保護者用）ブース						+2ブース以上 耐久性を考慮した材質とすること。手 摺、荷物掛フック又は荷物棚を設置	
					バリアフリースイレ						耐久性を考慮した材質とすること。手 摺、荷物掛フック又は荷物棚を設置	
					洗濯機バン					1		
				18	園庭	砂場	3100	2100				
						洗い場						温水が使用できること
						滑り台				コトブキCP-00065 同等品		
		ぐらぐら橋						学研60-76165-103 同等 品				
		うねうね渡り						学研60-76165-104 同等 品				
		19	共通	下足入れ(80人用、棚板付)						玄関		
				在室確認パネル						指導訓練室②(PT 用)指導訓練室③ ④(ST 用)、指導訓練室⑤⑥(OT 用)、 医務室、発達相談室①②③のドア		
				格子						すべての室の窓、転落防止		
				消火器					適宜			
				カーテンボックス(カーテン含む)・ブラ インド等								
		障がい者福祉センター	障がい福祉課	1	事務室	利用者受付	車いす利用者対応のためのカウンター 窓口	2500 程度	850 程度	700 程度		上部はガラス戸で補助錠での施錠可能な仕様
						杖ホルダー						利用者側のカウンター窓口
執務室	スケジュールホワイトボード				900		600		2			
2	相談室①			可動間仕切り						相談室①②間		
				在室確認パネル						扉		
3	相談室②			在室確認パネル						扉		
4	機能訓練室			流し台					1	水道1口、湯不要、蛇口は手動		

移設先				品名	規格等				数量	備考
施設名	所管	No	諸室		巾 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	メーカー・型番等		
		5	作業室①							
				可動間仕切り						作業室①と作業室②間
				流し台						陶芸用 水道1口、湯不要、蛇口は手動
		6	作業室②							
				可動間仕切り						作業室②と社会適応訓練室間
		7	社会適用訓練室							
				可動間仕切						2室に分けて利用可
				流し台						書道・絵画教室用 水道1口、湯不要、蛇口は手動
		8	入浴室							
		9	電気窯							
		10	訓練用廊下(屋外)							
				手摺り			800 程度			両側
		11	トイレ							
				姿見					各1	
				トイレブース					適宜	男子用(ブース×1、小便器×2、洗面器×2)、女子用(ブース×2、洗面器×2) 洋式大便器は、温水洗浄便座及び暖房便座。自動洗浄するセンサー式と、手動洗浄するボタン式の2種類を設置 耐久性を考慮した材質とすること。手
				バリアフリースイレ					2	男女別
				杖ホルダー						各トイレのブース内・小便器横・洗面器横・バリアフリースイレ内
				洗面台・手洗い器						自動水栓
				ジェットタオル						
				手摺り						通路、ブース、小便器、洗面台
		12	倉庫							
				ドアストッパー						
				造作棚					適宜	
		13	共通							
				ドアストッパー						扉・引き戸
				案内表示						各室の出入り口 シンプルかつ大きな文字のデザイン
				コーナーガードクッション						壁の角や柱
				手摺り(点字付き)						廊下全体の両側、強度の高いもの
				点字ブロック						廊下、カウンター窓口、各部屋の出入口 ゴム素材
				掲示板					3以上	マグネット対応、廊下
				カーテンボックス(カーテン含む)・ブラインド等						
				消火器					適宜	
精神障がい者地域生活支援センター	障がい福祉課	1	事務室	利用者受付	利用者対応のためのカウンター窓口	1200 程度	700 程度	700 程度		共用廊下と事務室の間の壁面 上部はガラス戸で補助錠での施錠可能
				執務室	スケジュールホワイトボード	1800		900	1	
		2	相談室							相談者1組2～6人を想定
				可動間仕切り					1	

移設先				品名	規格等				数量	備考
施設名	所管	No	諸室		巾 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	メーカー・型番等		
		3	静養室(男)							
			カーテンまたは可動間仕切り							室内の一部を仕切り
			畳							
		4	静養室(女)							
			カーテンまたは可動間仕切り							室内の一部を仕切り
			畳							
		5	地域交流活動室兼訓練室							
			可動間仕切り							
		6	シャワー室(男女別)							
			シャワーブース							シングルレバー混合水栓
			洗面台							
			鏡							
			手摺り							
		7	倉庫							
			造作棚						適宜	
		8	基幹相談事務室							
		9	共通							
			掲示用ボード						全面	マグネット対応 センターの出入口付近の共用廊下側壁面と、地域交流活動室兼訓練室の壁面
			カーテンボックス(カーテン含む)・ブラインド等							
			消火器						適宜	
教育研究所	教育研究所	1	執務室							
		2	研究員室							
		3	倉庫							
			造作棚						適宜	
		4	会議・応接室							
			可動間仕切り							会議室と応接室
		5	共通							
			ブラインド							
			消火器						適宜	
共用部		1		トイレ						
			姿見						各1	
			トイレブース						適宜	洋式を基本とし、可能であれば和式1ブース 耐久性を考慮した材質とすること。手摺、荷物掛フック又は荷物棚を設置 小便器は自動洗浄機能 女性用トイレ擬音装置 ベビーチェア(全て)、幼児用補助便座(一部)、洗浄機能付き便座
			バリアフリートイレ(オストメイト対応)							各フロア 上記に加え、大型ベッド(ユニバーサルシート)、
			洗面台・手洗い器							自動洗浄機能、ジェットタオル

移設先			品名	規格等				数量	備考				
施設名	所管	No		諸室	巾 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)			メーカー・型番等			
					手すり					各男性用トイレの小便器×1、各トイレのブース×1、洗面器×1			
				授乳室									
					折り畳み式の簡易ベッド					1			
					授乳用チェア					2			
					おむつ交換台					2			
					流し台					1			
		2		EV、廊下、階段									
					掲示板					各階	廊下やエレベーターホール等の壁面、可能な限り大きな面積		
					ピクチャーレール					各階	可能な限り大きな面積		
					AED						隔階の共用部の廊下		
					消火器					適宜			
					デジタルサイネージ(表示システムを含む)						エントランス付近		
		3		給湯室									原則として各階
					流し								
					製氷機								
					掃除用具入れ								
					ミニキッチン					各階1	混合水栓1箇所、IHを2口、上下部収納、換気扇付		
					吊り戸棚					各階1			
		4		守衛室									
		5		ごみ置き場									
					棚					適宜			
					流し								
		6		機械室									
		7		展示スペース等									
					那覇市民会館の説明板						部分復元箇所		
					解説映像を放映するモニター						部分復元箇所		
多目的保管倉庫	8	中央公民館	中央公民館										
				収納棚					適宜	イベント備品ほか			
	9	中央図書館	中央図書館										
				収納棚					適宜	イベント備品ほか			
	10	こども教育保育課	こども発達支援センター										
				収納棚					適宜				
	11	障がい福祉課	障がい者福祉センター										
収納棚								適宜	イベント備品ほか				
12	障がい福祉課	精神障がい者地域生活支援センター											
			収納棚					適宜	季節用家電ほか				
13	防災備蓄倉庫	防災備蓄倉庫											
			収納棚					適宜					

移設先				品名	規格等				数量	備考	
施設名	所管	No	諸室		巾 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	メーカー・型番等			
		14		その他							
					手すり（点字付き）					適宜	主動線となる階段及び廊下
					視覚障がい者誘導用ブロック						床
					案内用の誘導表示(ライン)						床
					柵						窓枠、転落防止
					施設の案内板・案内表示						
					室名称のサイン						すべての諸室
					集合ポスト						通用口、施設ごと
		駐車場			駐車場						
駐輪場			駐輪場								
外構等			植栽								
			サイン								
				施設名板						敷地外部の通りに面して設置	
				見取り図							
				注意書きの看板							
			その他								
				懸垂幕装置						3基	


設置に際して工事を伴う什器・備品等(給湯器、衛生器具等を含む。)で、かつ施設と一体化するものは、本リストによらず、原則として建設業務に含めるものとする。

(別紙) 調理室内の什器・備品について

調理室内の什器・備品については、次の内容を踏まえて計画すること。

- ・提供対象：児童
- ・提供食数：20 食
- ・提供する食事の内容：6 種類程（某日の献立例：①カニクリームコロッケ、②春雨野菜炒め、③小松菜の煮浸し、④ゆし豆腐味噌仕立て、⑤ご飯、⑥デザート）
- ・配膳作業の内容：配膳（トレイ[縦 270mm×幅 360mm]を縦 2 枚×横 5 枚[10 名分]を並べ食缶からトレイ上の皿お碗等に入れることを 2 回繰り返す）も行う。配膳作業は 2 名～3 名予定。

調理室内レイアウトイメージ



配膳台立面

