

令和6年度(2024)スクールゾーン委員会要請事項一覧

1:道路標示の塗り直し等、既存内容の補修

2:新規設置等、要請事項1にあたらないもの

	学校名	要 請 事 項	No.	事 項	関係部署	回 答
1	安謝小	1	1	安謝2丁目26の十字路(安謝東原公園前バス停) 南北道路の「止まれ」の塗り直しをお願いしたい。	那覇警察署	塗り直しを警察本部に申請済みです。
2	安謝小	1	2	安謝1-20-16 仲地レディースクリニックの前と県道に抜ける道の歩道カラーリングが黒く変色していて目立たないので目立つ色に塗り直してほしい	道路管理課	路肩着色の変更については、予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。
3	安謝小	1	3	安謝2-15-28 安謝小北側歩道沿いのブロック塀の倒壊が心配。安全なものと交換してほしい	施設課	石積みが不規則で危険性の高い部分については今年度補強工事を行う予定となっております。
4	安謝小	2	1	安謝2丁目(タスク税理士事務所前十字路) ①南北道路が坂道なので通学路にもかかわらず車のスピードが速く危ないと感じる。そのため「徐行」の道路表示が必要である。 もしくは、②東側道路から十字路に向かう車のほとんどが車幅が狭く見通しが悪いため「一旦停止」にもかかわらず徐行して侵入し交差点で車同士が詰まることがよくある。 改善策として東側からの道を「徐行」に変更し、①の南側から下ってくる道を「一旦停止」にすればどうかと立哨当番をしていてつくづく思う。	那覇警察署	現場確認の上、対応を検討いたします。
5	安謝小	2	2	安謝2丁目(高橋FP事務所から安謝小に向かう通学路について) 通学の際、車と僅かな距離間となるため毎年父母から上がってくる案件。ポストコーンの設置を強く要請したい。同時に道路に緑着色すると尚効果的と思う。 ポストコーン設置要望にはもう一つ理由がある。小学生は右側を歩くが、中学生は安岡に向かうため左側を歩き両サイドに歩行者がいるため交通の妨げになっていることも多い。よってポストコーンを設置することにより小・中学生とも右側を歩かせる理由づけにもなると考えている。	道路管理課	路肩着色の変更やポストコーンの設置については、予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。
6	安謝小	2	3	安謝2丁目付近 この場所は南側から坂道で急カーブとなっている道なため、カーブ4ヶ所にポストコーン設置を強く要請する。(住民生活の妨げにならない場所として4ヶ所は大丈夫だろうという目論見)ポストコーン設置と徐行看板の併用により運転手に徐行の意識を持たせる狙いである。毎年父母からも上がってくる危険場所の一つでもある。	道路管理課	ポストコーンの設置については、予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。
7	安謝小	2	4	安謝2丁目26の十字路(安謝東原公園前バス停) 毎年信号機設置の要望が強い十字路。 法的に設置が出来ないのは理解するものの車同士の接触事故が多い場所であるため、せめて「スクールゾーン」もしくは「徐行」の路面表示を強く要請する。	市民生活安全課 那覇警察署	(市民生活安全課) 希望の箇所について、令和6年度にスクールゾーンの路面標示を行う予定となりました。 (那覇警察署) 現場確認の上、対応を検討いたします。
8	安謝小	2	5	安謝1丁目付近(東原公園の東側十字路) 南北道路に「徐行」の道路表示を要請。	那覇警察署	現場確認の上、対応を検討いたします。
9	安謝小	2	6	那覇市安謝183から186の通り 店の看板や商品で路側帯が埋まっている。警察による巡回指導、ポストコーン設置を要請します	道路管理課 那覇警察署	(道路管理課) 那覇市道部分に係る不法占用物件については、設置者に対し指導強化いたします。なお、ポストコーンの設置については、駐車車両の取り締まり状況を見ながら対応を検討いたします。 (那覇警察署) 現場確認の上、対応を検討いたします。
10	安謝小	2	7	安謝2丁目31付近(あじまグループホームがあるスクランブル交差点) 父母からの要請としてカーブ道路にもかかわらずスピード出し過ぎの車が目立つ。 よって「スクールゾーン」の路面表示要請と、学童通学路路面に「緑着色」をお願いしたい。 緑着色はこの場所から安謝小までの道のり全て。	市民生活安全課 道路管理課	(市民生活安全課) 希望の箇所について、令和6年度にスクールゾーンの路面標示を行う予定となりました。 (道路管理課) 路肩着色については、予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。
11	安謝小	2	8	安謝2丁目29(給食センターから北向けの上り坂) 交差点が小さいため徐行せずに進入、接触事故あり。交差点そのもののカラーリングを要請します	道路管理課	交差点着色については、予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。
12	城東小	1	1	那覇市首里石嶺町2-96-12 琉大医学部職員宿舍前の横断歩道塗り直し	那覇警察署	塗り直しを警察本部に申請済みです。

令和6年度(2024)スクールゾーン委員会要請事項一覧

1:道路標示の塗り直し等、既存内容の補修

2:新規設置等、要請事項1にあたらないもの

13	城東小	1	2	那覇市首里鳥堀町4-129-12 ヘアサロンプル前と向かい横断歩道塗り直し	那覇警察署	現場確認の上、対応を検討いたします。
14	城東小	1	3	那覇市首里石嶺町2-83-1 宮平アパート前横断歩道塗り直し	那覇警察署	塗り直しを警察本部に申請済みです。
15	城東小	1	4	那覇市首里汀良町3-111-1 汀良市営団地前横断歩道塗り直し	那覇警察署	塗り直しを警察本部に申請済みです。
16	真嘉比小	2	1	おもろまち駅側校門前 子どもたちがわたる際、横断歩道がないので車との接触が危ぶまれる。そのため横断歩道を2か所設置してほしい。	那覇警察署	当該箇所につきましては横断歩道の設置基準を満たして おらず、横断歩道を設置することができません。
17	真嘉比小	2	2	おもろまち駅側校門前 横断歩道は設置していただいたが、通学時は送迎の車も多く危険であるため、信号機の設置を希望	那覇警察署	信号機の設置を警察本部に申請済みです。
18	大道小	1	1	安里川(ほたる橋)から栄町通に抜ける道 雨天時に水たまりが多く、水はけが悪いため、登下校の児童及び地域住民が水をかけられることが多い。スリップの心配もあるため補修をお願いしたい。	道路管理課	現場確認の上、道路修繕の対応を検討いたします。
19	大道小	2	1	大道小裏手のコミュニティ道路 車の侵入が多いため、保護者・地域住民から危険な場面があったと報告がある。路面に左折表示や右折禁止の表示、車両通行禁止の表示をお願いしたい。	那覇警察署	現場確認の上、対応を検討いたします。
20	大道小	2	2	ローソン那覇三原一丁目店から安里川(ほたる橋) 道幅が狭く、交通量が多い。橋の両端に設置されているガードレールによってさらに道が狭くなっており、歩行する際に危険。橋の両端の路肩に着色をお願いしたい。	道路管理課	令和6年度に路面標示による車両の速度抑制対策の実施を予定しております。
21	識名小	1	1	繁多川2-17-15 横断歩道の色が薄くなっているの、新しく塗り直して欲しい	那覇警察署	塗り直しを警察本部に申請済みです。
22	識名小	2	1	識名3-10-22 抜け道の為車両多し、カーブミラーの設置希望	南部土木事務所	カーブミラーの設置により、運転者がミラーで車両のみを確認し、歩行者をおろそかにして飛び出すなど、逆に危険な状況になる場合もあることから、取付道路側での注意喚起が有効かと思われます。
23	識名小	2	2	繁多川4-9-32 交通量が多い中、道も狭いうえに、6カ所から車が出たら入ったりする。止まれの表示はあるが優先順位をつけたほうが良いと思う。児童の通学路にもなる為。	那覇警察署	当該箇所につきましては優先順位をつけることはできません。
24	壺屋小	1	1	グランドオリオン通りの桜坂社交街入り口前 横断歩道塗りなおし	那覇警察署	当該箇所につきましては横断歩道の設置基準に該当しないため塗りなおしできません。
25	壺屋小	1	2	柳通りから国道330号線安里駅方面に上がる坂の頂上 横断歩道塗りなおし	那覇警察署	現場確認の上、対応を検討いたします。
26	壺屋小	1	3	牧志公園と牧志2丁目77-20SCビルとの間の細道 アスファルトの補修	道路管理課	現場確認の上、道路修繕の対応を検討いたします。
27	壺屋小	2	1	安里9番地居酒屋勝男と佐辺自転車商会との間の細道 停止線の新規設置	那覇警察署	当該箇所につきましては主従道路関係が明確なので停止線の新規設置はできません。
28	壺屋小	2	2	壺屋小学校裏門 歩行者用新規カーブミラーの設置	道路管理課	施設等(学校用地)からの出入りに対する安全対策については、私有地側で対応をお願いしているところですので、施設管理者によるミラーの設置をご検討ください。
29	壺屋小	2	3	牧志3丁目-22-20カギセンター壺屋横の細道と牧志23号線との交差点 新規カーブミラーの設置	道路管理課	現場を確認したところ、当該箇所は、隅切りの代替となる歩道があり一時停止の遵守や徐行により、見通しが確保できるため、那覇市道路反射鏡設置基準第3条各号に適合しないことから、道路管理者としてのカーブミラー設置はできないと判断しました。なお、当該道路は、「歩行者及び自転車専用」となっていることから、許可車両以外の通行ができない道路となっているため、警察への相談をご検討ください。

令和6年度(2024)スクールゾーン委員会要請事項一覧

1:道路標示の塗り直し等、既存内容の補修

2:新規設置等、要請事項1にあたらなもの

30	壺屋小	2	4	安里3丁目1-52リウゼンビル横の細道 路上駐車を取り締まりおよびパトロールの実施	那覇警察署	路上駐車にあつては110番通報をお願いします。
31	壺屋小	2	5	那覇市壺屋1丁目10てんぶら坂の細道 一方通行の取り締まり及びパトロールの実施	那覇警察署	管轄交番に連絡済みです。
32	壺屋小	2	6	牧志2丁目8牧志公園内 公園の整備、放置ごみの撤去及びパトロールの実施	公園管理課	牧志公園がより良い環境となるよう適切な維持管理に努めます。
33	壺屋小	2	7	柳通りから国道330号線安里駅方面へ繋がる一方通路 継続した交通安全指導及びパトロールの実施	那覇警察署	管轄交番に連絡済みです。
34	神原小	1	1	寄宮1-12-1～寄宮1丁目16-1(みやぎ原保育園) 横断歩道の塗り直し・補修をお願いします。以前は横断歩道がかかれていた。以前と比べると通行車両が歩行者を意識する様になったと感じます。しかし、残念ながら横断歩道は改善されておりません。横断歩道の線は消えて見えない状態です。※交差点でスピードを落とさず通過する車両の多くは、330号線へ直進で抜ける(みやぎ原保育園側～かねひで裏側)道路を通る車両のため、一時停止や減速をたえず横断歩道や、注意喚起をたえず道路標示が必要です。「沖縄県建設技術センター」へ抜ける道路側には、交差点を挟んで両側に「止まれ」標示有。小さな十字路ですが通勤者や通学の子どもたちが沢山通ります。朝はバスレーンの迂回路になっており、交通量も非常に多く、マナーの悪い運転手もあり、大変危険です。立哨活動中にも、子どもたちが横断歩道に立っていても、歩行者を無視して通過する車も多数いるため、心臓が飛び出そうな場面に何度も遭遇しています(立哨ボランティアさんより)。小中学校の通学路と保育園も3ヶ所あり、子どもたちがたくさん通る通りなので、早急な対策をお願いします。改善に時間がかかるなら、警察官にも協力していただき、通学時の交通誘導をして頂きたい。保護者による立哨では、車が停止してくれず、困っている。	那覇警察署	当該箇所につきましては横断歩道の設置基準を満たしておらず、横断歩道を設置することができません。
35	神原小	1	2	寄宮1-7-13 横断歩道が消えかかっているため、塗りなおしをお願いしたい。	那覇警察署	現場確認の上、対応を検討いたします。
36	神原小	1	3	樋川2丁目5-1(のうれんプラザ前の交差点) 横断歩道が消えている、消えかかっているため、塗りなおしをお願いしたい。	那覇警察署	塗り直しを警察本部に申請済みです。
37	神原小	2	1	壺屋1丁目18-1(琉球銘菓くがにやあ近くの生活道路) カーブミラーがないため、小学校方面からくる児童に気づかない可能性がある。そもそもドライバーから目視しづらく、雨の時は特に危ないためカーブミラーの設置をお願いしたい。	道路管理課	現場を確認したところ、当該箇所は、隅切りの代替となる歩道があり一時停止の遵守や徐行により、見通しが確保できないことから、那覇市道路反射鏡設置基準第3条各号に適合しないと判断しました。なお、当該道路は、「歩行者専用」となっていることから、許可車両以外の通行ができない道路となっているため、警察への相談をご検討ください。
38	神原小	2	2	樋川1-7-15付近の「字路」 以前は一方通行で問題なかったが、現在は2方向交通になっている。カーブミラーもなく見通りの悪い狭い「字路」になっており、歩行者・子どもたちに危険なためカーブミラーの設置を希望	道路管理課	当該路線は、「那覇市道路反射鏡設置基準」における第3条第4号により、車両を停止しても十分な見通しが確保できないため、左側車両の確認のためのカーブミラー設置を検討いたします。
39	神原小	2	3	寄宮1-12-1～寄宮1丁目16-1(みやぎ原保育園) 交差点に入る前、交差点の中、横断歩道の手前にて、運転者へ減速・一時停止を正す効果的な路面標示「止まれ」「思いやり」「速度落とせ」「交差点注意」「事故注意」などの標示をして欲しい。現在も、保護者が立哨活動を行っておりますが、立哨中でも、子ども達が横断歩道に立っていても、一時停止をしない歩行者を無視して通過する、運転マナーの悪い車が多数いるのが現状です。朝の通勤時、バスレーンへの抜け道にもなっているため、車で通行する方達も急いでいる気持ちはわかりますが、事故があつてからは取返しがつきません。交差点も歩行ラインもカラーリングし、速度「30」もカラーで標示していただき、色々対策していますが、それでも、一時停止や止まってくれない車も多く、もう、どうしてよいのかわかりません。現在の危険状態を改善する為の対応について、公共道路・当該道路で何が効果的なのか、ご相談・ご教示をお願いしたい。	市民生活安全課 道路管理課 那覇警察署	(市民生活安全課) スクールゾーン委員会の補助金5万円で、注意喚起看板をご購入いただけます。設置につきましては、道路管理者との調整が必要となります。市民生活安全課からは、上記のようなご案内となります。 (道路管理課) 関連機関で連携して検討していきます。 (那覇警察署) 現場確認の上、対応を検討いたします。
40	真和志小	2	1	寄宮十字路 歩行者の横断の途中で信号が点滅し危険なので、十字路に設置された信号機4基を時間のわかる信号機に取り替えてほしい	那覇警察署	現場確認の上、対応を検討いたします。

令和6年度(2024)スクールゾーン委員会要請事項一覧

1:道路標示の塗り直し等、既存内容の補修

2:新規設置等、要請事項1にあたらなもの

41	与儀小	2	1	城岳小側から与儀サンエー向けで、与儀小南門の横断歩道 晴れている時は太陽が眩しくて、ドライバーからは見にくいようです。カ ラーの横断歩道なら、分かりやすいため補修してほしい。	道路管理課	当該箇所には押しボタン式信号機が設置されていることか ら、横断者の安全は確保されているものと考えています。
42	与儀小	2	2	新垣材木店近辺の横断歩道 帰宅する与儀小の低学年児童が、ドライバーから見えにくかったり、児 童の飛び出しがあって、引かれそうになっている場面を別のドライバー が見て危なかったから、ちゃんと指導した方がいいよと電話がある事も ありました。 そういう横断歩道にカラーの横断歩道をしたら、目立つかなとおもいま す。	南部土木事務所	県警と協議結果を踏まえ、横断歩道部に青色の強調表示 を施すことを検討いたします。
43	天妃小	1	1	上の蔵大通り、ファミリーマート辻町店前 横断歩道が薄くなっているため塗りなおしを希望	那覇警察署	塗り直しを警察本部に申請済みです。
44	天妃小	1	2	西消防署通り、ファミリーマート西消防署前店 横断歩道がほぼ消えている。西消防署通りは、原則マークや停止線 なども薄くなっているため塗りなおしを希望。	那覇警察署	現場確認の上、対応を検討いたします。
45	天妃小	1	3	西消防署通りから天妃小学校側(天妃宮側)の細い道の入口 横断歩道が薄くなっているため塗りなおしを希望	那覇警察署	現場確認の上、対応を検討いたします。
46	天妃小	2	1	久米1丁目、上山中学校の裏門 通学する児童も多く、車も多いので、片側だけでも白線がひかれてい ると良いと思います。	道路管理課	現場確認の上、白線の修繕対応を検討いたします。
47	垣花小	2	2	山下町27-5 公園前の道路の補修工事が長く、歩道と車道の境い目がありませ ん。今現在は砂利がむき出しになっており危険な状況です。	道路管理課	令和7年2月末にて工事を完了いたしました。
48	垣花小	2	3	山下町18 見通しの悪いT字路であるため、カーブミラーの設置をしてほしい。	道路管理課	当該路線は、隅切りがあり現場確認の上、一時停止の遵 守や徐行により、見通しが確保できるため、道路管理者とし てのカーブミラー設置は行いません。学校側の敷地へカー ブミラーの設置や電柱への添加については、自治会等から の占用申請については、可能と考えられるため、各団体お よび管理者への相談をお願いいたします。
49	松島小	1	1	古島2-23-12(田舎居酒屋和)から古島1-1-20(ママのリフォーム) 外側線の塗りなおし	道路管理課	令和6年度に中央線および外側線の修繕を予定しておりま す。
50	松島小	2	1	古島2丁目1番から31番までのブロック ゾーン30の設定	那覇警察署	現場確認の上、対応を検討いたします。
51	上間小	1	1	裏門からタンク沿いの通学路 雨の日はぬかるみになるため補修を希望	道路管理課	現場確認の上、道路の修繕対応を検討いたします。
52	上間小	1	2	長田2-715-1(ベアーズコート長田スカイビュー前) 横断歩道の塗りなおし	那覇警察署	塗り直しを警察本部に申請済みです。
53	上間小	1	3	長田2-26(宮里ハイツ前) 道路の陥没補修	道路管理課	当該箇所は私道になるため、所有者対応となります。
54	上間小	2	1	長田2-13-15(さくら歯科先の交差点) カーブミラーの設置	道路管理課	現場を確認したところ、当該路線は、隅切りがあり現場確 認の上、一時停止の遵守や徐行により、見通しが確保でき るため、那覇市道路反射鏡設置基準第3条各号に適合し ないことから、道路管理者としてのカーブミラー設置はでき ないと判断しました。
55	上間小	2	2	長田2-4-22(ファミリーマート沖大前店)裏の交差点 カーブミラーの設置	道路管理課	当該路線は、「那覇市道路反射鏡設置基準」における第3 条第3号により、車両を停止しても十分な見通しが確保で きないため、車両確認のためのカーブミラーを設置検討い たします。
56	仲井真小	1	1	国場353(国場児童館周辺) 道路標示が色あせている	道路管理課 那覇警察署	(道路管理課) 現場確認の上、路面標示の修繕対応を検討いたします。 (那覇警察署) 現場確認の上、対応を検討いたします。

令和6年度(2024)スクールゾーン委員会要請事項一覧

1:道路標示の塗り直し等、既存内容の補修

2:新規設置等、要請事項1にあたらなもの

57	仲井真小	1	1	仲井真小から仲井真中に架かる人道橋 フェンスに一部破損があるため修繕してほしい	道路管理課 南部土木事務所	(道路管理課) 現場確認の上、橋梁の修繕対応を検討いたします。 (南部土木事務所) 予算が確保でき次第、修繕工事を実施します。
58	仲井真小	2	1	国場272(琉球銀行国場支店)と国場271-1(JA国場)の間の通り 道路への飛び出しについて運転手に注意喚起を促す標識を設置して ほしい	道路管理課	警戒表示等については、予算や優先度を考慮しながら整備 について検討いたします。
59	仲井真小	2	2	国場川沿い 所々が階段になっており川まで降りることができる場所があるが、ドキ リ、ヒヤリ案件もあり、策を設置する対応をお願いしたい	南部土木事務所	進入防止対策(注意喚起看板)について、現地状況を踏ま え、検討を行っていきたいと考えております。学校側におい ても、児童に対して、河川へ進入しないよう注意喚起を継 続してお願いします。
60	金城小	1	1	金城1〜4丁目(金城中・小学校から金城こども園)周辺 横断歩道・停止線の塗りなおし。横断歩道やひし形マーク、止まれの 文字、停止線が消えかけているため、車が一時停止しない場合がある。	豊見城警察署	塗り直しを警察本部に申請済みです。
61	金城小	1	2	赤嶺1丁目(小禄がじゅまる公園)付近 停止線等の塗りなおし。止まれの文字は見えるが、停止線がかすれ ている。	豊見城警察署	塗り直しを警察本部に申請済みです。
62	金城小	1	3	金城3丁目(小禄さくら公園)付近 横断歩道・停止線の塗りなおし。	豊見城警察署	塗り直しを警察本部に申請済みです。
63	金城小	2	1	赤嶺1-16付近 登下校時に送迎の車と児童が錯綜するため、横断歩道設置と不法 駐車対策のオレンジボールを設置してほしい	道路管理課	学校側による送迎者に関する注意喚起の徹底をお願いい たします。
64	金城小	2	2	赤嶺2-8付近 車の通行がとても多い丁字路で、見通しが悪く曲がり角手前に電柱も あり、右左折時に車がぶつかりそうになり急停車したり、道路ギリギリま で寄るなどして、歩行している児童にとって危ない(カーブミラーの設 置希望?)	道路管理課	当該路線は、「那覇市道路反射鏡設置基準」における第3 条第4号により、車両を停止しても十分な見通しが確保で きないため、車両確認のためのカーブミラーを設置検討い たします。
65	曙小	2	1	曙小学校西側通り 登下校時は通行禁止にもかかわらず、大通りへ抜けるために侵入す る車やバイクが多いので、路側帯のカラー化とスクールゾーンの塗り 直しをお願いしたい。もしくは、進入禁止(スクールゾーンの時間帯)の 表示がほしい。	道路管理課 那覇警察署	(道路管理課) 路肩着色については、予算や優先度を考慮しながら整備 について検討いたします。 (那覇警察署) 現場確認の上、対応を検討いたします。
66	曙小	2	2	市道曙9号線元海邦銀行曙支店前 現在の横断歩道が曙小学校正門正面に統合・移設されるのに伴い、 学校側から海邦銀行のあるブロックに横断ができない。そのため、新 たに海邦銀行前に設置してほしい。	那覇警察署	当該箇所につきましては横断歩道の設置基準を満たして おらず、横断歩道を設置することができません。
67	曙小	2	3	市道曙27号線曙公園前通り 大通りへの抜け道として利用する車が多いにもかかわらず、通りの歩 道が狭いので、児童の登下校の際に危険。また、過去には公園で遊 んでいた児童が飛び出してしまい、接触事故も起きている。運転手注 意のカラー化と横断防止柵をお願いする。	道路管理課	当該路線においては、歩道を有する道路となっているた め、歩道外の路肩着色は、検討しておりません。児童への 歩道優先歩行の交通安全指導をお願いいたします。また、 公園側の歩道においては、横断防止柵が設置されている ことから、飛び出し対策は、実施済みと考えております。
68	小禄南小	1	1	小禄5-14-8 横断歩道の表示が消えかかっているため、塗りなおしを希望	豊見城警察署	塗り直しを警察本部に申請済みです。
69	小禄南小	1	2	小禄5-14-8 横断歩道の表示が消えかかっているため、塗りなおしを希望	豊見城警察署	塗り直しを警察本部に申請済みです。
70	小禄南小	1	3	小禄4-1-22 「ゾーン30」「止まれ」の塗りなおし	豊見城警察署	塗り直しを警察本部に申請済みです。
71	小禄南小	1	4	小禄4-18(小禄若草公園)付近 「ゾーン30」の塗りなおし	豊見城警察署	塗り直しを警察本部に申請済みです。
72	小禄南小	1	5	小禄4-7-1 横断歩道の表示が消えかかっているため、塗りなおしを希望	豊見城警察署	塗り直しを警察本部に申請済みです。
73	真地小	2	1	農道真地1号線 隣接地の公園建設に伴い、歩道として利用していた場所が通れなくな ったため、みなし歩道の設置をお願いします。農道真地1号線は給 食センターに続く道でもあり、登校時間帯の大型車両の往来も多くあり ます。	道路管理課	路肩着色については、予算や優先度を考慮しながら整備 について検討いたします。

令和6年度(2024)スクールゾーン委員会要請事項一覧

1:道路標示の塗り直し等、既存内容の補修

2:新規設置等、要請事項1にあたらないもの

74	真地小	2	2	真地小正門前コインランドリー(コインランドリーとも)から字上間222(あけぼのラーメン)までの通り スクールゾーン対象地域ではあるが、登校時間、ゾーン地域居住者の通勤車両もあり、また一部歩道が明確でないエリアがある。走行速度の抑制、ドライバーの注意を歩行者へ向けるために、グリーンレールの設置とゾーン30の設置をお願いします。	道路管理課 那覇警察署	(道路管理課) 路肩着色については、令和6年度の実施を予定しております。 (那覇警察署) 現場確認の上、対応を検討いたします。
75	さつき小	1	1	宇栄原3丁目28-10 運用停止中信号機のT字路横断歩道塗りなおし	豊見城警察署	塗り直しを警察本部に申請済みです。
76	さつき小	1	2	宇栄原1丁目19-1 さつき薬局前十字路横断歩道塗りなおし	豊見城警察署	塗り直しを警察本部に申請済みです。
77	さつき小	1	3	さつき小学校こども園側出入口 さつきこども園前横断歩道の塗りなおし	豊見城警察署	塗り直しを警察本部に申請済みです。
78	さつき小	1	4	さつき小学校こども園前通学路 さつきこども園前道路ガードレール補修	道路管理課	現場確認の上、ガードレールの修繕対応を検討いたします。
79	さつき小	1	5	さつき小学校の裏門 グリーンベルトの塗りなおし	道路管理課	現場確認の上、路肩着色の修繕対応を検討いたします。
80	さつき小	2	1	宇栄原3丁目28-10 さつき小校区内運用停止中信号機の運用再開。道幅も狭く大型路線バスの運行ルート登校時は抜け道に利用する車も多く児童の安心安全な通学路の確保ができていない。安全優先で運用停止中信号機運用再開の検討をお願いしたい。	豊見城警察署	交通事故の発生状況及び交通の流れ等を勘案して総合的に判断してまいります
81	さつき小	2	2	宇栄原一丁目十字路口(マック裏手十字路口) さつき小学校への案内看板、子供の絵の立看板等近隣に小学校ありがわかる立看板の設置を依頼したい。または独自で看板設置可能なのか確認したい。	市民生活安全課	スクールゾーン委員会の補助金5万円を利用して看板を購入することは可能です。ただし、看板の設置可否については、道路を管理している部局にご確認ください。道路管理者によって、設置基準や手続きが異なる場合がありますので、事前にご確認いただくことをお勧めいたします。
82	さつき小	2	3	那覇市宇栄原1丁目19-1(さつき薬局前十字路) 歩車分離式信号の立看板について、大きめに表示を増やしてほしい	豊見城警察署	交通の流れをみて判断してまいります。
83	さつき小	2	4	第2かぐらこども園から運用停止中信号向け歩道を強調するカラーリングを希望	道路管理課	路肩着色については、令和6年度の実施を予定しております。
84	銘苅小	1	1	那覇市銘苅2丁目6-20付近の交差点 横断歩道の塗りなおし	那覇警察署	塗り直しを警察本部に申請済みです。
85	天久小	1	1	那覇国際高校横 横断歩道がほとんど消えているので引き直して欲しい	那覇警察署	現場確認の上、対応を検討いたします。
86	天久小	1	2	天久2-5-38(整形外科てるクリニック)前十字路 横断歩道の表記が消えかかっているので引き直して欲しい	那覇警察署	塗り直しを警察本部に申請済みです。
87	天久小	1	3	天久1-7-13(天久割烹いらい)前 歩車分離信号の横断歩道が消えかかっているので、引き直して欲しい。 また、歩車分離式と気が付かず、信号無視する車がいる。低学年だと、横断歩道の通りに渡ると信号が変わる前に斜め向かいへ渡るのが難しいこともあるので、新たに斜めの横断歩道を追加して欲しい。	那覇警察署	塗り直しについては、警察本部に申請済み。 斜め横断歩道は設置基準を満たしていないことから設置することができません。
88	天久小	2	1	ちゅらまち公園側のあめくみらい入り口横のT字路正面 頻発している誤発進や事故発生による危険性もあり、また横断歩道以外の横断歩止のためにも、ガードレールを新たに設置して欲しい。	道路管理課	現場確認の上、歩道の修繕対応を検討いたします。また、ガードレールの設置については、予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。