

面談実施日	年 月 日	時間	
学年 組 番	年 組 番		
ふりがな			性別
児童生徒氏名			
面談者	保護者【 ☐ 父 ☐ 母 ☐ その他() 】 ☐ 校長(管理職) ☐ 給食主任 ☐ 担任 ☐ 養護教諭 ☐ 栄養教諭・学校栄養職員等 ☐ その他()		

原因食物	家庭での除去程度	摂取時に起こりうる症状
	☐ 完全除去 ☐ 加熱すれば可 ☐ 調味料・エキス等は可 ☐ 医師の指示に従って食べることがある ☐ 食べたことがない ☐ 除去していない	☐ アナフィラキシーショック (直近の発生 年 月) ☐ 呼吸器症状 ☐ 腹痛 ☐ 嘔吐 ☐ 皮膚・粘膜症状 ☐ 運動誘発性
	☐ 完全除去 ☐ 加熱すれば可 ☐ 調味料・エキス等は可 ☐ 医師の指示に従って食べることがある ☐ 食べたことがない ☐ 除去していない	☐ アナフィラキシーショック (直近の発生 年 月) ☐ 呼吸器症状 ☐ 腹痛 ☐ 嘔吐 ☐ 皮膚・粘膜症状 ☐ 運動誘発性
	☐ 完全除去 ☐ 加熱すれば可 ☐ 調味料・エキス等は可 ☐ 医師の指示に従って食べることがある ☐ 食べたことがない ☐ 除去していない	☐ アナフィラキシーショック (直近の発生 年 月) ☐ 呼吸器症状 ☐ 腹痛 ☐ 嘔吐 ☐ 皮膚・粘膜症状 ☐ 運動誘発性
	☐ 完全除去 ☐ 加熱すれば可 ☐ 調味料・エキス等は可 ☐ 医師の指示に従って食べることがある ☐ 食べたことがない ☐ 除去していない	☐ アナフィラキシーショック (直近の発生 年 月) ☐ 呼吸器症状 ☐ 腹痛 ☐ 嘔吐 ☐ 皮膚・粘膜症状 ☐ 運動誘発性
	☐ 完全除去 ☐ 加熱すれば可 ☐ 調味料・エキス等は可 ☐ 医師の指示に従って食べることがある ☐ 食べたことがない ☐ 除去していない	☐ アナフィラキシーショック (直近の発生 年 月) ☐ 呼吸器症状 ☐ 腹痛 ☐ 嘔吐 ☐ 皮膚・粘膜症状 ☐ 運動誘発性
	☐ 完全除去 ☐ 加熱すれば可 ☐ 調味料・エキス等は可 ☐ 医師の指示に従って食べることがある ☐ 食べたことがない ☐ 除去していない	☐ アナフィラキシーショック (直近の発生 年 月) ☐ 呼吸器症状 ☐ 腹痛 ☐ 嘔吐 ☐ 皮膚・粘膜症状 ☐ 運動誘発性
	☐ 完全除去 ☐ 加熱すれば可 ☐ 調味料・エキス等は可 ☐ 医師の指示に従って食べることがある ☐ 食べたことがない ☐ 除去していない	☐ アナフィラキシーショック (直近の発生 年 月) ☐ 呼吸器症状 ☐ 腹痛 ☐ 嘔吐 ☐ 皮膚・粘膜症状 ☐ 運動誘発性

2 給食時間の対応について

給食当番はできるか	☐ できる ☐ 配慮が必要である
除去食等の提供ができない場合の対応	自己管理、弁当持参等
その他	

3 学校生活の対応について

調理実習・掃除当番はできるか	☐ できる ☐ 配慮が必要である
運動（体育・部活動・給食後の休み時間等）はできるか	☐ できる ☐ 配慮が必要である
校外活動はできるか	☐ できる ☐ 配慮が必要である

4 緊急時の対応について

薬が処方されている場合は種類について	1. 内服薬	保管場所
	()→()	
	2. アドレナリン自己注射薬	保管場所
	(エピペン®)	→()
	3. その他	保管場所
	()→()	
薬の使用について ※使用するタイミングは	誤食時や症状の出現時(誤食疑い含む)等	
緊急時の 連絡先	①保護者 続柄() TEL :	
	②保護者 続柄() TEL :	
	医療機関名 TEL :	
	主治医名	
備考欄		

(追加用)

原因食物	家庭での除去程度	摂取時に起こりうる症状
	☐ 完全除去 ☐ 加熱すれば可 ☐ 調味料・エキス等は可 ☐ 医師の指示に従って食べることがある ☐ 食べたことがない ☐ 除去していない	☐ アナフィラキシーショック (直近の発生 年 月) ☐ 呼吸器症状 ☐ 腹痛 ☐ 嘔吐 ☐ 皮膚・粘膜症状 ☐ 運動誘発性
	☐ 完全除去 ☐ 加熱すれば可 ☐ 調味料・エキス等は可 ☐ 医師の指示に従って食べることがある ☐ 食べたことがない ☐ 除去していない	☐ アナフィラキシーショック (直近の発生 年 月) ☐ 呼吸器症状 ☐ 腹痛 ☐ 嘔吐 ☐ 皮膚・粘膜症状 ☐ 運動誘発性
	☐ 完全除去 ☐ 加熱すれば可 ☐ 調味料・エキス等は可 ☐ 医師の指示に従って食べることがある ☐ 食べたことがない ☐ 除去していない	☐ アナフィラキシーショック (直近の発生 年 月) ☐ 呼吸器症状 ☐ 腹痛 ☐ 嘔吐 ☐ 皮膚・粘膜症状 ☐ 運動誘発性
	☐ 完全除去 ☐ 加熱すれば可 ☐ 調味料・エキス等は可 ☐ 医師の指示に従って食べることがある ☐ 食べたことがない ☐ 除去していない	☐ アナフィラキシーショック (直近の発生 年 月) ☐ 呼吸器症状 ☐ 腹痛 ☐ 嘔吐 ☐ 皮膚・粘膜症状 ☐ 運動誘発性
	☐ 完全除去 ☐ 加熱すれば可 ☐ 調味料・エキス等は可 ☐ 医師の指示に従って食べることがある ☐ 食べたことがない ☐ 除去していない	☐ アナフィラキシーショック (直近の発生 年 月) ☐ 呼吸器症状 ☐ 腹痛 ☐ 嘔吐 ☐ 皮膚・粘膜症状 ☐ 運動誘発性
	☐ 完全除去 ☐ 加熱すれば可 ☐ 調味料・エキス等は可 ☐ 医師の指示に従って食べることがある ☐ 食べたことがない ☐ 除去していない	☐ アナフィラキシーショック (直近の発生 年 月) ☐ 呼吸器症状 ☐ 腹痛 ☐ 嘔吐 ☐ 皮膚・粘膜症状 ☐ 運動誘発性
	☐ 完全除去 ☐ 加熱すれば可 ☐ 調味料・エキス等は可 ☐ 医師の指示に従って食べることがある ☐ 食べたことがない ☐ 除去していない	☐ アナフィラキシーショック (直近の発生 年 月) ☐ 呼吸器症状 ☐ 腹痛 ☐ 嘔吐 ☐ 皮膚・粘膜症状 ☐ 運動誘発性
	☐ 完全除去 ☐ 加熱すれば可 ☐ 調味料・エキス等は可 ☐ 医師の指示に従って食べることがある ☐ 食べたことがない ☐ 除去していない	☐ アナフィラキシーショック (直近の発生 年 月) ☐ 呼吸器症状 ☐ 腹痛 ☐ 嘔吐 ☐ 皮膚・粘膜症状 ☐ 運動誘発性