




図番	日付	製図員	当	確認者	記	章
△	2011.10	入場	10	三浦	機本	初版発行
△	2012.08	入場	10	三浦	機本	異物付着部変更
△	2013.11	入場	10	三浦	機本	異物付着部変更
△	2017.10	入場	10	三浦	機本	異物付着部変更
△	2021.10	入場	10	三浦	機本	異物付着部変更
△	2021.10	入場	10	三浦	機本	異物付着部変更
△	2021.10	入場	10	三浦	機本	異物付着部変更

付属品	名	称	備	考	数	量
組付部品	組付部品	組付部品			1	1
組付部品	組付部品	組付部品			1	1

注：1. 製品重量：860kg
2. オプション品：1. 駆動エアダクト
3. 右側に熱交換器引出スペースを考慮ください。




基礎ボルト位置図





図番	日付	製図員	当	確認者	記	章
△	2011.10	入場	10	三浦	機本	初版発行
△	2012.08	入場	10	三浦	機本	異物付着部変更
△	2013.11	入場	10	三浦	機本	異物付着部変更
△	2017.10	入場	10	三浦	機本	異物付着部変更
△	2021.10	入場	10	三浦	機本	異物付着部変更
△	2021.10	入場	10	三浦	機本	異物付着部変更
△	2021.10	入場	10	三浦	機本	異物付着部変更

全体組立図

型式 HKSAN-201-251-301HL
高温仕様
仕様
尺 1:10
2023年 8月25日
株式会社日本サーモエナ



型式	KSAN-201-301	型番	VC40020-148	品番	2019年12月17日
仕組	N/A 製造販売株式会社	仕様	標準仕様	納入	標準仕様
電気制御系統図			電気制御系統図		



注 1. 材質は特記を除き「SS」とする。
2. 無垢の板は「生間木」を指す。
3. 無垢の板は「生間木」を除き、内装木と「サリモスバーNo. 60D」相当とする。
4. N-07の表示において、○及び◇印は「N=6」の場合を示し、○及び◇印は「N=8」の場合を示す。
5. パーキングは「ステータス（STAS）No. 404D」を被覆材として固定し、取り付けのこと。
接合部：生皮入り（スエーデン）ニューダストプレー1.5㎜

型番	名	条	数量	記	事
納品先 東京電力			V085000-100	国	町△
型式			主	出	正
仕様			株	川上	中島
			R定	×	昭63年03月21日
L型排気アダプター					
株式会社日本サニーエナジー					