

消防局デジタル複合機賃貸借及び保守点検業務契約仕様書

1 適用

本仕様書に示す機能・性能等については主要事項を示すものであり、明示されていない事項についてもデジタルフルカラー複合機及びデジタルモノクロ複合機(オプションを含む。以下「物品」という。)の利用に際し、当然備えるべき事項については完備しているものとする。

2 契約期間

リース期間 令和8年4月1日から令和13年3月31日 (60か月)

3 契約物品及び設置場所並びに予定印刷枚数（月平均）

(1) リース物品	デジタルフルカラー複合機 上位機種	1台
	デジタルフルカラー複合機	2台
	デジタルモノクロ複合機	7台

(2) 機能及び性能等 別紙1の「機器仕様書」による。

(3) 平均枚数

消防局 (1台) カラーコピー 約16,400枚 モノクロ 約10,000枚
中央・西消防署 (2台) カラーコピー 約4,700枚 モノクロ 約5,300枚
その他出張所 (7台) モノクロ 約7,400枚

※令和3年4月1日～令和8年1月までの月平均枚数。(小禄南出張所を除く)

※上記、提示している1か月あたりの平均枚数に変動があっても、リース料金は変わらないものとする。

(4) 設置場所 別紙2の「設置場所一覧」による。

4 設置(納入)期限

上記のリース期間開始日(令和8年4月1日)までとする。

※契約開始日までに設置及び設定作業等を行い、正常稼働を確認する。詳細な日時については、消防局総務課職員と協議の上決定すること。また契約開始日までに設置が困難な場合は、現在、当局が物品を契約締結している業者と調整を行い、その超過リース料金においても、契約金額に含むものとする。

5 その他留意事項

(1) 入札金額は、リース期間(60か月)分のリース料金の総額で算出すること。

※1 箇月あたりの請求額については、入札金額（落札）に消費税をかけた額を契約額総額とし、その額を 60 か月で割った額とする。

- (2) リース料金総額内に、期間内のカウント料、物品本体、初期設定費用、オプションのリース料、搬入設置、接続料及び期間満了後の撤去費用、物品保守料金（トナ一代金、メンテナンス料、保守部品等の必要な消耗品（用紙は除く）等、その他諸経費一切を含むものとする。
※令和 8 年度中に国場出張所の移転を予定しており、移転に伴う複合機の移設費用など関連費用などを仕様書に含むものとする。)
- (3) 設置時に操作方法等の指導及び必要なドライバー等の設定を行うこととする。
- (4) 別紙 1「機器仕様書」の複写機及び付属品を設置して複写サービスを提供し、点検及び調整を行い、一切の消耗品（用紙は除く）を円滑に供給すること。
- (5) 定期点検・整備については、月 1 回以上行うものとし、保守実施者の技術員を設置場所へ派遣して、常時正常な状態で使用できるようにすること。また、機器の障害、故障等が発生した場合は、通報等により認知後、遅滞なく対応を確立し、速やかに復旧にあたること。修理が必要な場合、修理期間中に代替機を設置すること。（過失によらない補修については、保守サービスに含むこととする。）
- (6) メーカーの公表する標準装備については、仕様書の表記の有無にかかわらず付属すること。
- (7) 各年度における長期継続契約の経費の範囲内で契約を締結又は継続するものであること
- (8) 予算の減額又は削除による契約の変更又は解除の場合があること。
- (9) この仕様書に定めのない事項、又は疑義が生じた場合については、協議の上定めるものとする。
- (10) 本業務の実施過程で知り得た秘密事項を他に漏洩してはならない。

別紙1 機器仕様書

	カラーデジタル複合機	カラーデジタル複合機	デジタル複合機
参考機種	Canon imageFORCE C5170F	Canon imageFORCE C5140F	Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4925F
留意事項	上記の物品(参考機種)と同等以上の機種選定を行う。	上記の物品(参考機種)と同等以上の機種選定を行う。	上記の物品(参考機種)と同等以上の機種選定を行う。
電源・電圧	AC100V、15A、50／60Hz	AC100V、15A、50／60Hz	AC100V、10A、50／60Hz
最大消費電力	□kW	□kW	1.5kW
環境対応等	グリーン購入法に適合していること	グリーン購入法に適合していること	グリーン購入法に適合していること
連続複写速度A4	カラー・モノクロ共に70枚／分	カラー・モノクロ共に40枚／分	モノクロ:25枚／分
解像度及びメモリー容量	■読み取り解像度600dpi × 600dpi ■書き込み解像度600dpi × 2,400dpi(コピー時: 600dpi × 600dpi) ■SSD: 標準: 256GB	■読み取り解像度600dpi × 600dpi ■書き込み解像度600dpi × 2,400dpi(コピー時: 600dpi × 600dpi) ■SSD: 標準: 256GB	600dpi × 600dpi
複写サイズ	A3～はがきサイズ	A3～はがきサイズ	A3～はがきサイズ
ファーストコピータイム (室温20～30度)	カラー: 3.7秒以下 モノクロ: 2.7秒以下	カラー: 6.1秒以下 モノクロ: 4.1秒以下	6秒以下
ウォームアップタイム	主電源ON時の高速起動が[OFF]の場合: 30秒以下(室温20度)	主電源ON時の高速起動が[OFF]の場合: 30秒以下(室温20度)	主電源ON時の高速起動が[OFF]の場合: 30秒以下(室温20度)
複写倍率	25～400%(1%刻み)	25～400%(1%刻み)	25～400%(1%刻み)
自動両面原稿送り装置(及び両面複写機能)	有	有	有
ソート機能	有	有	有
フィニッシャー	・最大ステープル枚数50枚以上とし、1箇所及び2箇所が可能な自動ステープル機能を備えること。 ・2穴をあけられるパンチ機能を有していること。 ・中綴じ機能を有すること。・針なし(10枚までは用紙を金属針使用せず綴じる)が出来ること	・最大ステープル枚数50枚以上とし、1箇所及び2箇所が可能な自動ステープル機能を備えること。 ・2穴をあけられるパンチ機能を有していること。	無
FAX機能	有	有	有
給紙容量方法	給紙カセット4段以上装備 (手差し機能あり)	給紙カセット4段以上装備 (手差し機能あり)	給紙カセット2段以上装備 (手差し機能あり)
スキャナ機能	■PDFファイルを複合機本体で生成できること ■PDFデータのファイルサイズを1/10程度に圧縮し送信できること ■PDFファイルがPDF/A-1bに対応していること ■暗号化PDFに対応していること ■OCRテキスト付のPDFデータを生成可能なこと	■PDFファイルを複合機本体で生成できること ■PDFデータのファイルサイズを1/10程度に圧縮し送信できること ■PDFファイルがPDF/A-1bに対応していること ■暗号化PDFに対応していること ■OCRテキスト付のPDFデータを生成可能なこと	■PDFファイルを複合機本体で生成できること ■PDFデータのファイルサイズを1/10程度に圧縮し送信できること ■PDFファイルがPDF/A-1bに対応していること ■暗号化PDFに対応していること ■OCRテキスト付のPDFデータを生成可能なこと
プリンター・ネットワーク機能	■対応プロトコル: TCP/IP ■対応OS: Windows®10／Windows®11／Windows®Server2016／Windows®Server2019／Windows®Server2022、macOS(10.14以降)	■対応プロトコル: TCP/IP ■対応OS: Windows®10／Windows®11／Windows®Server2016／Windows®Server2019／Windows®Server2022、macOS(10.14以降)	■対応プロトコル: TCP/IP ■対応OS: Windows®10／Windows®11／Windows®Server2012／Windows®Server2012 R2／Windows®Server2016／Windows®Server2019／Windows®Server2022／macOS(10.13以降)
セキュリティ管理	■留め置き印刷が可能で、かつフルカラー表示で印刷設定変(部数、ページ範囲指定、カラー/モノクロ、片面/両面、ページ集約、ステイプル、製本、パンチ、トナー節約、複数ジョブ一括変更)更、プレビュー表示、ジョブ削除の操作が可能であること	■留め置き印刷が可能で、かつフルカラー表示で印刷設定変(部数、ページ範囲指定、カラー/モノクロ、片面/両面、ページ集約、ステイプル、製本、パンチ、トナー節約、複数ジョブ一括変更)更、プレビュー表示、ジョブ削除の操作が可能であること	■留め置き印刷が可能で、かつフルカラー表示で印刷設定変(部数、ページ範囲指定、カラー/モノクロ、片面/両面、ページ集約、ステイプル、製本、パンチ、トナー節約、複数ジョブ一括変更)更、プレビュー表示、ジョブ削除の操作が可能であること
その他	■本体の操作パネルから、アイコンをタッチするだけで、手軽にログインできる個人(部門)認証管理ができること	■シンプルログイン: 本体の操作パネルから、自分のアイコンをタッチするだけで、手軽にログインできる個人(部門)認証管理ができること	■シンプルログイン: 本体の操作パネルから、自分のアイコンをタッチするだけで、手軽にログインできる個人(部門)認証管理ができること
台数	1	2	7

別紙 2

設置場所一覧

名 称	所 在 地	デジタル フルカラ ー	デジタル フルカラ ー	デジタル モノクロ
(1) 消 防 局 4 階	那覇市銘苅2丁目3番8号 4 階 (867-0119)	1		
(2) 中 央 消 防 署	那覇市銘苅2丁目3番8号 3 階 (867-9915)		1	
(3) 情 報 指 令 課	那覇市銘苅2丁目3番8号 5 階 (868-9911)			1
(4) 神 原 分 署	那覇市樋川2丁目8番9号 (836-0119)			1
(5) 首 里 出 張 所	那覇市首里久場川町2-149-4 (885-0119)			1
(6) 国 場 出 张 所	那覇市与儀378番地7号 (855-0119)			1
(7) 西 消 防 署	那覇市東町26番12号 (866-0119)		1	
(8) 小 祿 出 张 所	那覇市金城2丁目17番2号 (859-0119)			1
(9) 小 祿 南 出 张 所	那覇市宇栄原4丁目2番2号 (840-1071)			1
(10) 安 謝 出 张 所	那覇市港町1丁目13番12号 (868-1793)			1
	合 計 台 数	1	2	7