

那覇市保健所 保健総務課デジタル複合機賃貸借及び保守業務の仕様及び条件

1 契約期間及び納品期限

(1) 契約期間

令和8年7月1日から令和13年6月30日（60か月）

※ 那覇市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例第2条並びに那覇市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則第2条第1項第3号及び第2項第1号に基づく長期継続契約

(2) 納品期限

令和8年6月30日

※当該期限までに納品し、令和8年7月1日から正常に稼働できるようにすること。

※搬入日、搬入方法等については、保健総務課の担当職員と調整すること。

2 履行場所

那覇市与儀1丁目3番21号

那覇市保健所1階 108相談室（保健総務課 感染症グループ執務室内）

3 物件の内容

モノクロデジタル複合機(以下「機器」という。) 1台

4 機器の仕様等

(1) 別表「機器の仕様」と同等以上の性能を有すること。

(2) 中古品でないこと。

(3) 「那覇市グリーン購入方針」の基準を満たす物であること。

①グリーン購入法に適合していること。

②待機電力、消費電力が少ないこと(エコマーク、国際エネルギースタープログラム(ver.2又はver.3))。

③紙の使用量を削減する機能が付いていること(両面・複数ページ印刷機能等)。

④古紙パルプ配合の再生紙に対応が可能であること。

5 1ヶ月間の機器の平均印刷枚数

3,000枚（最大3,600枚）予定

※ 平均印刷枚数は、あくまで参考資料として過去の実績数量を提供したもので、実際に使用する数量を保障するものではなく実際の使用数との差が生じる可能性がある。

6 機器の搬入及び撤去

(1) 契約の締結により機器を納品する際は、受注者の負担で搬入作業を行うこと。

- (2) 契約期間の満了又は解除により契約が終了したときは、受注者の負担で機器の撤去作業を行うこと。

7 納品した機器に係る設定等

- (1) 機器の納品に当たっては、機器の操作方法についての講習等を行うこと。
- (2) 本市の指定する IP アドレス等の設定を行い、本市の指示に従ってネットワークに接続すること。
- (3) 保健総務課内のパソコン(16 台程度)にプリンタ及びスキヤナのドライバをインストールし、設定を行うこと。
- (4) 機器でスキャンしたデータが、指定サーバーの共有フォルダに保存できるようにすること。
- (5) 契約期間中に保健総務課内のパソコンの増設又は入替えがあったときは、当該増設又は入替えがあったパソコンについて、前 2 号に掲げる作業を行うこと。
- (6) 一般加入電話回線 1 回線を利用した F A X機能が使用できること。宛先のワンタッチ機能がついていること。F A X送受信の記録が残ること。

8 保守業務の内容

- (1) 定期点検及び整備を毎月行い、消耗品(トナー、ステープル、交換部品等をいう。以下同じ。)の供給等の必要性についても確認すること。
- (2) 消耗品の十分な供給体制を確保すること。必要と認められる場合は、予備の備付け、配送等により速やかに供給すること。
- (3) 使用済等で不要となった消耗品は、受注者の責任において回収し、迅速かつ適法に処理すること。
- (4) 機器に障害、故障等が発生した場合は、通報等により認知後 1 時間以内に対応を確立し、速やかに復旧に当たること。
- (5) 保守業務について再委託を行うときは、保守体制を明らかにする書面等を提出し、本市の承認を受けること。
- (6) 払金額の算出根拠となるメーター確認を行うこと。なお、複写枚数は総複写枚数から不良複写枚数及びテスト複写枚数を差し引いた枚数とする。

9 その他

「保健総務課デジタル複合機賃貸借及び保守業務の仕様及び条件」に明記されていない事項であっても、契約履行上必要なものについては、保健総務課の担当職員の指示を仰ぐこと。

別表 機器の仕様

1	寸法(オプションを含む。)	1400mm×900mm×1100mm 程度(幅員×奥行×高さ)
2	複写速度	A4 50枚/分以上
3	複写サイズ	はがき～A3
4	読取り解像度	600dpi×600dpi 以上
5	書込み解像度	1800dpi 相当×600dpi 以上
6	複写倍率	25%～400%以上(1%単位)
7	給紙トレイ	4トレイ(1トレイ500枚以上)以上、手差しトレイ(100枚以上)
8	ソート機能	A3までのソートが可能
9	自動原稿送り装置	自動両面同時読取り原稿送り装置付
10	混載原稿機能	原稿サイズが混載した原稿 (A4、A3、B5、B4 など) を原稿どおりのサイズ、縦横の向きで出力 (プリント、スキャン) ができること。
11	両面印刷	B5～A3サイズの自動原稿送り装置付 自動両面印刷機能付 積載枚数100枚以上
12	フィニッシャー	ステープル機能:最大ステープル枚数50枚以上、1箇所及び2箇所(平行打)
13	ネットワーク機能 (プリンタ機能)	TCP/IP に対応 パソコンからネットワークを介して印刷が可能
14	インターフェイス	1000BASE-T/100BASE-TX
15	対応 OS	Windows10以上
16	出力フォーマット	TIFF、JPEG、PDF に対応すること
17	スキャナ機能	紙データ(カラーを含む。)のスキャンデータを PDF(OCR機能付)、JPEG 等の一般的な形式でクライアント PC のフォルダに転送が可能 連続で50枚以上スキャンが可能
18	OCR 機能	スキャン画像を文字データとして保存できること
19	FAX 機能	一般加入電話回線に対応 宛先のワンタッチ機能付 FAX送受信の記録