



Fig 00211 A

符号 Mark	部品番号 Part No.	品名 Part Name	材質 Material	数量 Qty	寸法・規格 Size・Spec.	備考 Note	重量(kg) Weight
1	CE271	キャブタイヤケーブル Cabtyre Cable	2FNCTS Rubber insulated flexible cables	20 m	単価は1m毎販売は5m毎 30sq Price per a meter / Sales per 5 m		2.2
2	BUM825	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	2	M8 × 25		
3	SWUM8B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	2	M8		
4	70118	ゴムスリーブ Rubber Sleeve	SUS304+合成ゴム StainlessSteel+Synthetic Rubber	1	φ32~35 D=φ52 L=120		
5	76126	ゴムスリーブ押エ Gland	FC Cast Iron	1	~φ35 2-M8 P=70		
6	22195	スタフingケース Stuffing Case	FC Cast Iron	1	~φ35 4-M12 60X100		2.2
7	AL120	コンパウンド Compound	エポキシ樹脂 Epoxy resin	120 cc	主剤:H7951 硬化剤:ALM 100:9~10		
8	(*) OB11	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ3.53 d=φ72.62		
9	TT38-10	圧着端子 Tip	C1020PC Copper	3	38sq×R10 30~38sq		
10	TT14-10	圧着端子 Tip	C1020PC Copper	1	14sq×R10		
11	TT1.25-4	圧着端子 Tip	C1020PC Copper	3	1.25sq×R4		
12-1	731205	警告ラベルA (Jpn) Earth Label A	合成樹脂 Synthetic Resin	1	Japanese 35×100		
12-2	731209	警告ラベルAE (Eng) Earth Label AE	合成樹脂 Synthetic Resin	1	English 35×100		
13	70115	ゴムブッシュ Rubber Bush	合成ゴム Synthetic Rubber	1	d=φ34.8 D=φ39		
14	74070	ケーブルクランプ Cable Clamp	SUS304 Stainless Steel	1	d=φ38 B=20		
15	BUM620	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	1	M6×20		
16	NUM6A	六角ナット Hexagon Nut	SUS304 Stainless Steel	1	M6		
17	SCU6	シャックル Shackle	SUS304 Stainless Steel	1	φ6		
18	77006	ケーブルクランプ用鎖 Chain	SUS304 Stainless Steel	1	d=φ4		
19	BUM1235	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M12×35		
20	SWUM12B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	4	M12		
21	78003	絶縁チューブ Tube	合成樹脂 Synthetic Resin	3	22sq~60sq φ15		
22	78001	絶縁チューブ Tube	合成樹脂 Synthetic Resin	1	5.5sq~14sq φ10		
23	78004	絶縁チューブ Tube	合成樹脂 Synthetic Resin	3	0.75sq~3.5sq φ6		
24	TT38-B	圧着スリーブ Crimping Sleeve	C1020PC Copper	3	38sq 30~38sq		
25	78020	熱収縮チューブ Insulating Sleeve	合成樹脂 Synthetic Resin	6	TT30~36-B φ25×110 1m⇒78052-1		
26	TT1.25-B	圧着スリーブ Crimping Sleeve	C1020PC Copper	3	1.25sq		
27	78027	熱収縮チューブ Insulating Sleeve	合成樹脂 Synthetic Resin	3	TT1.25-B φ6×50 1m⇒78046		
28	TT14-5	圧着端子 Tip	C1020PC Copper	1	14sq×R5		
29	PUM58	ナベ小ネジ Screw	SUS304 Stainless Steel	1	M5×8		
30	SWUM5B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	1	M5		
31	22318	ターミナルボックスカバー Terminal Box Cover	FC Cast Iron	1	145×183		3.4
32	BUM1035	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	6	M10×35		
33	SWUM10B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	6	M10		
34	(*) 40068	シートパッキン Seat Packing	合成ゴム Synthetic Rubber	1	180×140 6-φ11		
35	(*) 70204	Lパッキン L Packing	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ393		
36	26084	アウトカバー Outer Cover	STK Mild Steel	1	U-2404AW		34.0
37	(*) OG270	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ5.7 d=φ269.3		
38	20221	モータフレーム Motor Frame	FC Cast Iron	1	U-2404AW		
39	B7311DBT	ベアリング Bearing		1	D=φ55 D=φ120 B=58		
40	AW11	ベアリング座金 Bearing Washer	SS Mild Steel	1	7311		
41	AN11	ロックナット Lock Nut	S25C Mild Steel	1	7311		
42	SC50689	オイルシール Oil Seal	合成ゴム Synthetic Rubber	1	d=φ50 D=φ68 b=9		
43	(*) OG270	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ5.7 d=φ269.3		

符号 Mark	部品番号 Part No	品名 Part Name	材質 Material	数量 Qty	寸法・規格 Size・Spec.	備考 Note	重量(kg) Weight
44	(*) 70204	Lパッキン L Packing	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ393		
45	(*) OB19	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ3.53 d=φ98.02		
46	HUM1655	六角穴付ボルト Hollowset Bolt	SUS304 Stainless Steel	6	M16 × 55		
47	SWUM16H	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	6	M16		
48	SUM1635B	スタッドボルト Stud Bolt	SUS304 Stainless Steel	6	M16×L=59		
49	NUM16A	六角ナット Hexagon Nut	SUS304 Stainless Steel	6	M16		
50	SWUM16B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	6	M16		
51	BUM820	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	6	M8 × 20		
52	SWUM8B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	6	M8		
53	BUM820	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M8 × 20		
54	SWUM8B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	4	M8		
55	SUM1645A	スタッドボルト Stud Bolt	SUS304 Stainless Steel	6	M16×L=65		
56	NUM16A	六角ナット Hexagon Nut	SUS304 Stainless Steel	6	M16		
57	SWUM16B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	6	M16		
58	(*) OB390	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ3.53 d=φ380		
59	12304	上部ケーシング Upper Casing	FCD Ductile Cast Iron	1			45.0
60	(*) OB390	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ3.53 d=φ380		
61-1	10504	インペラ (50Hz) Impeller	高クロム鋼鉄 High Chrome Alloy	1			6.1
61-2	10505	インペラ (60Hz) Impeller	高クロム鋼鉄 High Chrome Alloy	1			5.2
62	BUM1660	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	6	M16 × 60		
63	SWUM16B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	6	M16		
64	45043	マウスリング Mouth Ring	高クロム鋼鉄 High Chrome Alloy	1	d=φ98 D=φ130 t=12		0.5
65	12305	下部ケーシング Lower Casing	FCD Ductile Cast Iron	1	U-2404AW		20.0
66-1	10504	インペラ (50Hz) Impeller	高クロム鋼鉄 High Chrome Alloy	1			6.1
66-2	10505	インペラ (60Hz) Impeller	高クロム鋼鉄 High Chrome Alloy	1			5.2
67	45043	マウスリング Mouth Ring	高クロム鋼鉄 High Chrome Alloy	1	d=φ98 D=φ130 t=12		0.5
68	60043	ストレーナボルト Strainer Bolt	SS Mild Steel	4	M16×M16 L=157		0.6
69	NUM16A	六角ナット Hexagon Nut	SUS304 Stainless Steel	4	M16		
70	SWUM16B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	4	M16		
71	14047	ストレーナ Strainer	SS Mild Steel	1	φ8 D=412 H=202 U23043/U2404C		12.0
72	BUM1235	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	1	M12 × 35		
73	SWUM12B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	1	M12		
74	64078	インペラナット Impeller Nut	SUS304 Stainless Steel	1	対辺 46 M30 P=3		0.4
75	K12843	インペラキー Impeller Key	SUS Stainless Steel	1	B12×H8×L43		
76-1	74119T03	インペラカラー Impeller Collar	SUS304 Stainless Steel		d=43 D=57 b=12.5 t=0.3		
76-2	74119T05	インペラカラー Impeller Collar	SUS304 Stainless Steel		d=43 D=57 b=12.5 t=0.5		
77	45004	ラビリンスシール Labyrinth Seal	高クロム鋼鉄 High Chrome Alloy	1	d=φ55 D=φ75 H=13		
78	31077	シャフトスリーブ Shaft Sleeve	SUS+メテコ StainlessSteel+Coating	1	U-2404AW φ54 L=65		0.5
79	K12843	インペラキー Impeller Key	SUS Stainless Steel	1	B12×H8×L43		
80-1	74119T03	インペラカラー Impeller Collar	SUS304 Stainless Steel	1	d=43 D=57 b=12.5 t=0.3		
80-2	74119T05	インペラカラー Impeller Collar	SUS304 Stainless Steel	1	d=43 D=57 b=12.5 t=0.5		
81	45003	ラビリンスシール Labyrinth Seal	高クロム鋼鉄 High Chrome Alloy	1	d=φ66 D=φ90 t=30		0.5
82	31076	シャフトスリーブ Shaft Sleeve	SUS+メテコ StainlessSteel+Coating	1	U-2404AW φ65 × L=35		0.5
83	72094	水切板 Water Shut Disk	SUS Stainless Steel	1	φ100 × t=10		

符号 Mark	部品番号 Part No.	品名 Part Name	材質 Material	数量 Q'ty	寸法・規格 Size・Spec.	備考 Note	重量(kg) Weight
84	11110	ケーシングカバー Casing Cover	FC Cast Iron	1	U-2404AW		34.0
85	24125	シールハウジング Seal Housing	FC Cast Iron	1	U-2404AW		8.0
86	(*) OH385	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ4 d=φ385		
87	PLUPT2A	六角穴付プラグ Hollow Set Plug	SUS304 Stainless Steel	1	1/4B Hexagon Socket Head		
88	(*) OH290	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ4 d=φ290		
89	(*) OG240	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ5.7 d=φ239.3		
90	FPU310	スプリングピン Spring Pin	SUS304 Stainless Steel	2	φ3×10		
91	PSM512	ナベ小ネジ Screw	SWRM Mild Steel	3	M5×12		
92	MW50E	メカニカルシール Mechanical Seal	-	1 Set			
93	T3500	潤滑油 Lubricant	タービン油 Turbine Oil	3.5 L	Non-additive Turbine Oil		
94	24106	浸検ハウジング Detector Housing	FC Cast Iron	1	DSN-630B+WD005+MW50		0.9
95	WD005	浸水検出器 Infiltrative Water Detector	-	1	φ62 DSN630B,U2608C		
96	TT004	浸水検出器リード線 Detector Leading Wire	-	1	L=150		
97	TT1.25-B	圧着スリーブ Crimping Sleeve	C1020PC Copper	1	1.25sq		
98	78011	熱収縮チューブ Insulating Sleeve	合成樹脂 Synthetic Resin	1	1.25Sq用 薄型		
99	23209	下部ブラケット Lower Bracket	FC Cast Iron	1	U-2404AW		
100	23198	ベアリング押工 Bearing Cover	FC Cast Iron	1	U-2404C 7311		2.3
102	SWUM8B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	4	M8		
103	BUM815	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	1	M8×15		
104	CSLWM8	コア止メシール Stainless Steel+Synthetic Rubber	SUS+合成ゴム Stainless Steel+Synthetic Rubber	1	コア止メボルト用		
105	BUM1655	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	6	M16×55		
106	SWUM16B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	6	M16		
107	51309	ステータ Stator	-	1	30kW-2P 200V		
108	50231	ロータ Rotor	-	1	30kW-2P		
109	30226	モータシャフト Motor Shaft	SUS420J2 Stainless Steel	1	U-2404AW		
110	MTP-H	ミニチュアサーマルプロテクター Miniature Thermal Protector	-	3	F 150 C		
111	73817	銘板 Name Plate	C2801P Brass	1	100×63 全刻印横長		
112	HRU2.6-4.8	打込錠 Rivet	SUS304 Stainless Steel	4	φ2.6 L=4.8		
113	(*) OG90	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ3.1 d=φ89.4		
114	B6308ZZ	ベアリング Bearing	6308ZZC3 Ball Bearing	1	6308ZZC3 d=φ40 D=φ90 B=23		
115	WW90	波ワッシャ Wave Washer	SK5 Hard Steel	1	6308		
116	21167	上部ブラケット Upper Bracket	FC Cast Iron	1	U-2404AW		
117	BUM2250	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	7	M22×50		
118	(*) OG180	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ5.7 d=φ179.3		
119	85060	吐出用相フランジ Flange	SS Mild Steel	1	7-M22 P.C.D.φ240		8.0
120-1	731206	本体注意ラベルA (Jpn) Caution Label A	合成樹脂 Synthetic Resin	1	Japanese 100×60		
121-2	731210	本体注意ラベルAE (Eng) Caution Label AE	合成樹脂 Synthetic Resin	1	English 100×60		
122-1	73629	周波数シール Frequency Label	テトロン Tetron	1	50Hz φ42		
122-2	73630	周波数シール Frequency Label	テトロン Tetron	1	60Hz φ42		
123	73438	検査合格シール Inspection Seal	テトロン Tetron	1	40×20		
901	U2404AWPO	パッキンOリングセット Packing & O-ring Set	-	1	部品番号欄に(*)印の付いたもの (* should be included.	別売り Optional Parts	
902	90056	フランジ付吐出管 Discharge Pipe With Flange	SS Mild Steel	1	JIS10K100A,7-φ25 P.C.D.φ240	別売り Optional Parts	14.1