

【質問及び回答】 令和8年度 学校コンピュータ機器等及びソフトウェア提供に関する賃貸借契約の制限付一般競争入札

No.	質問	回答
1	「導入機器概要」「1はじめに」(4)の「各学校では、既存PC(校務用PC、電子黒板用PC他)の設定変更作業を行うこと。」について、対象となるPCの数量をご教授願えますでしょうか。(凡そ200台前後を想定しております)設定作業費用の積算で必要となります。よろしくお願いいたします。	約300台程度を見込んでおります。
2	「導入機器概要」「4導入ソフトウェア等のインストール概要」(3)「既存PCのウィルス対策ソフトについて、既存ウィルス対策ソフトをアンインストールし、学務課学校支援室が指定する対策ソフトをインストールすること。」について、対象となるPCの数量をご教授願えますでしょうか。(凡そ200台前後を想定しております)設定作業費用の積算で必要となります。よろしくお願いいたします。	約300台程度を見込んでおります。
3	「導入機器概要」「8リカバリに関する機器等の提出(学務課学校支援室)」※1提出する内容として、CDブートによるリカバリ起動CD 1枚、リカバリイメージの入った外付けHDD 1台、リカバリ作業手順書とする。」につきましてはUSBメモリでのご提出でもよろしいでしょうか。	ご提示あった対応で問題ございません。
4	仕様書(デスクトップ)インターフェース記載の「無線LAN機能I Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠+Bluetooth 5.1以上)」につきまして、PC筐体に内蔵されていることを原則とする認識でよろしいでしょうか。	ご認識の内容で問題ございません。
5	機器仕様書(デスクトップ)記憶装置スーパーマルチドライブについて、外付けドライブで対応してもよろしいでしょうか。	ご提示あった対応で問題ございません。
6	「導入機器概要」「3既存機器の取り扱いについての概要」(2)既存PCから新規PCへのデータ移行について、どの程度のデータを移行対象と想定されてますでしょうか。	データ移行については事前に学校側へ対応を求めますので、基本的には事業者側での作業は発生しない想定です。
7	機器仕様書(デスクトップ)付属キーボード:USB109キーレイアウト、JIS標準配列についてDT210YのキーボードはUSB108Aキーレイアウト、JIS標準配列となります。同等と認めていただけますでしょうか。	ご提示あった内容について、同等と認めます。
8	導入機器概要 1はじめに (4)各学校では、既存PC(校務用PC、電子黒板用PC他)の設定変更作業を行うこと。とありますが、各学校何台想定でしょうか。また、設定変更内容についてご教授頂けますでしょうか。	約300台程度を見込んでおります。 作業内容としては、プリンタの接続や各種ソフト(iFilter、sophos、ウイルスバスター)のインストール等を想定しております。
9	機器明細書の※注1 Win Pro11のクライアントリカバリCDについて、納品時のイメージのバックアップはNo.8のソフトで対応可能な形式とすること。とありますが、【SiCSP教育機関専用】Windows 11 Pro Upgradeのメディアでマスターを作成し再イメージでリカバリする想定でしょうか？	ご認識の内容で問題ございません。 機器明細書No.8で提示したライセンスにおいて、No.9マスターイメージ更新(年1回)をおこなっていただく想定です。