


T-10_展示ケース図

建築工事との各種調整事項(構造・設備・建築内装との区分け取り合い)については、施工時において施工監督員、建築設計管理担当者、建築施工担当者と協議の上決定すること。

その他展示ケースに関する詳細仕様(寸法・形状・色彩)は、製作図を作成し施工監督員と協議の上決定すること。


製作台数×7台




建築工事との各種調整事項（構造・設備・建築内装との区分取り合い）については、
施工時において施主監督員、建築設計監理担当者、建築施工担当者と協議の上決定すること。
その他展示ケースに関わる詳細仕様（寸法・形状・色彩）は、製作図を作成し施主監督員と協議の上決定すること。

業務名称	(仮称)国宝等収蔵・展示施設整備業務			業務年度	令和8年度	
業務場所	沖縄県那覇市首里大町1-2			図面名称	No.3 四面硝子ハイケース	
発注機関	那覇市 市民文化部 文化財課			縮 尺	S=1/30・1/20	
摘 要				図面番号	T-10-03	
検 印	管理建築士	設 計	製 図	設 計 者	名 称	株式会社乃村工藝社
					資格者氏名	
					登録番号	
					所在地	東京都港区台場2丁目3番4号

◆No.4 平型覗きケース(1500角タイプ) 仕様書	
① トリ内環境	気密仕様 (空気交換率0.3回/日以下程度)
② 資料リサイクル方式	電子制御温度調節システム(リサイクル)式(閉鎖室も300mm以上) ※災害時他の電力喪失時を考慮し手動の開閉も可能な仕様とすること
③ 温度維持方式	温度制御(富士リチウム「リチウム」(RtLi)「リチウム」)同等品、(1m以上1箱)による(別途)
④ 様子(天板・側面)	高透過+低反射+合せ(13mm) 4L+20mm 14枚 ※高透過率 天板+側面=90% 側面+側面=45% ※高透過の可視光線透過率90%以上 ※低反射率反射率1%以下程度 ※様子透過は紫外線硬化型接着剤を使用する ※→材料は→低反射とし、材料4枚を使用する
⑤ 様子フィルム	※→材料は→低反射とし、材料4枚を使用する
⑥ トリ内照明(25W 1500mm)	※→材料は→低反射とし、材料4枚を使用する
⑦ 内装(床外層部)	※→材料は→低反射とし、材料4枚を使用する
⑧ 内装(床)	※→材料は→低反射とし、材料4枚を使用する
製作台数 × 2 台	



建築工事との各種調整事項(構造・設備・建築内装との区分取り合い)については、
施工時において施工監督員、建築設計監理担当者、建築施工担当者と協議の上決定すること。
その他展示ケースに関わる詳細仕様(寸法・形状・色彩)は、製作図を作成し施工監督員と協議の上決定すること。




業務名称	(仮称)国宝等収蔵・展示施設整備業務			業務年度	令和8年度	
				図面名称	No.4 平型覗きケース (1500角タイプ)	
業務場所	沖縄県那覇市首里大町1-2			縮 尺	S=1/10・1/20	
発注機関	那覇市 市民文化部 文化財課			図面番号	T-10-04	
摘 要				設 計 者	名 称	株式会社乃村工藝社
検 印	管理建築士	設 計	製 図		資格者氏名	
					登録番号	
					所在地	東京都港区台場2丁目3番4号

仕様書


- [illegible]

- [illegible]

製作台数 × 7 台




＜床伏図 S=1/20＞




＜正面図 S=1/20＞


建築工事との各種調整事項(構造・設備・建築内装との区分け)については、
施工時において施工監督員、建築設計監理担当者、建築施工担当者と協議の上決定すること。
その他展示ケースに関わる詳細仕様(寸法・形状・色彩)は、製作図を作成し施工監督員と協議の上決定すること。



<平面図 S=1/20>




<側面図 S=1/20>



業務名称	(仮称)国宝等收藏・展示施設整備業務			業務年度	令和8年度	
業務場所	沖縄県那覇市首里大中町1-2			図面名称	No.5 平型覗きケース (テーブル置き)	
発注機関	那覇市 市民文化部 文化財課			縮 尺	S=1/10・1/20	
摘 要				図面番号	T-10-05	
核 印	管理建築士	設 計	製 図	設 計 者	名 称	株式会社乃村工藝社
					資格者氏名	
					登録番号	
					所在地	東京都港区台場2丁目3番4号

製作台数 x 1 台



業務名称	(仮称) 国宝等收藏・展示施設整備業務			業務年度	令和8年度		
				図面名称	No.6 壁面展示ケース		
業務場所	沖縄県那覇市首里大中町1-2			縮 尺	S=1/50		
発注機関	那覇市 市民文化部 文化財課			図面番号	T-10-06		
摘 要				設 計 者	名 称	株式会社乃村工藝社	
検 印	管理建築士	設 計	製 図		資格者氏名		
					登録番号		
					所在地	東京都港区台場2丁目3番4号	

[illegible]

建築工事との各種調整事項(構造・設備・建築内装との区分けり合い)については、
施工時において施工監督員、建築設計監理担当者、建築施工担当者と協議の上決定すること。
その他展示ケースに関わる詳細仕様(寸法・形状・色彩)は、製作図を作成し施工監督員と協議の上決定すること。


＜ア部拡大図 S=1/4＞

業務名称	(仮称)国宝等収蔵・展示施設整備業務			業務年度	令和8年度	
業務場所	沖縄県那覇市首里大中町1-2			図面名称	No.7 壁面展示ケース	
発注機関	那覇市 市民文化財 文化財課			縮 尺	S=1/50・1/4	
摘 要				図面番号	T-10-07	
検 印	管理建築士	設 計	製 図	設 計 者	名 称	株式会社乃村工藝社
					資格者氏名	
					登録番号	
					所在地	東京都港区台場2丁目3番4号


① トナリ内蔵機	近接センサー（電気式）検知後、30分/1日以内で動作
② トナリ呼び方式	近接センサーからの発射電波の受信距離に18.83m（約18.8m）を超え、18.8m（約18.8m）手前まで戻す方式（※1）※2※3※4※5※6※7※8※9※10※11※12※13※14※15※16※17※18※19※20※21※22※23※24※25※26※27※28※29※30※31※32※33※34※35※36※37※38※39※40※41※42※43※44※45※46※47※48※49※50※51※52※53※54※55※56※57※58※59※60※61※62※63※64※65※66※67※68※69※70※71※72※73※74※75※76※77※78※79※80※81※82※83※84※85※86※87※88※89※90※91※92※93※94※95※96※97※98※99※100※101※102※103※104※105※106※107※108※109※110※111※112※113※114※115※116※117※118※119※120※121※122※123※124※125※126※127※128※129※130※131※132※133※134※135※136※137※138※139※140※141※142※143※144※145※146※147※148※149※150※151※152※153※154※155※156※157※158※159※160※161※162※163※164※165※166※167※168※169※170※171※172※173※174※175※176※177※178※179※180※181※182※183※184※185※186※187※188※189※190※191※192※193※194※195※196※197※198※199※200※201※202※203※204※205※206※207※208※209※210※211※212※213※214※215※216※217※218※219※220※221※222※223※224※225※226※227※228※229※230※231※232※233※234※235※236※237※238※239※240※241※242※243※244※245※246※247※248※249※250※251※252※253※254※255※256※257※258※259※260※261※262※263※264※265※266※267※268※269※270※271※272※273※274※275※276※277※278※279※280※281※282※283※284※285※286※287※288※289※290※291※292※293※294※295※296※297※298※299※300※301※302※303※304※305※306※307※308※309※310※311※312※313※314※315※316※317※318※319※320※321※322※323※324※325※326※327※328※329※330※331※332※333※334※335※336※337※338※339※340※341※342※343※344※345※346※347※348※349※350※351※352※353※354※355※356※357※358※359※360※361※362※363※364※365※366※367※368※369※370※371※372※373※374※375※376※377※378※379※380※381※382※383※384※385※386※387※388※389※390※391※392※393※394※395※396※397※398※399※400※401※402※403※404※405※406※407※408※409※410※411※412※413※414※415※416※417※418※419※420※421※422※423※424※425※426※427※428※429※430※431※432※433※434※435※436※437※438※439※440※441※442※443※444※445※446※447※448※449※450※451※452※453※454※455※456※457※458※459※460※461※462※463※464※465※466※467※468※469※470※471※472※473※474※475※476※477※478※479※480※481※482※483※484※485※486※487※488※489※490※491※492※493※494※495※496※497※498※499※500※501※502※503※504※505※506※507※508※509※510※511※512※513※514※515※516※517※518※519※520※521※522※523※524※525※526※527※528※529※530※531※532※533※534※535※536※537※538※539※540※541※542※543※544※545※546※547※548※549※550※551※552※553※554※555※556※557※558※559※560※561※562※563※564※565※566※567※568※569※570※571※572※573※574※575※576※577※578※579※580※581※582※583※584※585※586※587※588※589※590※591※592※593※594※595※596※597※598※599※600※601※602※603※604※605※606※607※608※609※610※611※612※613※614※615※616※617※618※619※620※621※622※623※624※625※626※627※628※629※630※631※632※633※634※635※636※637※638※639※640※641※642※643※644※645※646※647※648※649※650※651※652※653※654※655※656※657※658※659※660※661※662※663※664※665※666※667※668※669※670※671※672※673※674※675※676※677※678※679※680※681※682※683※684※685※686※687※688※689※690※691※692※693※694※695※696※697※698※699※700※701※702※703※704※705※706※707※708※709※710※711※712※713※714※715※716※717※718※719※720※721※722※723※724※725※726※727※728※729※730※731※732※733※734※735※736※737※738※739※740※741※742※743※744※745※746※747※748※749※750※751※752※753※754※755※756※757※758※759※760※761※762※763※764※765※766※767※768※769※770※771※772※773※774※775※776※777※778※779※780※781※782※783※784※785※786※787※788※789※790※791※792※793※794※795※796※797※798※799※800※801※802※803※804※805※806※807※808※809※810※811※812※813※814※815※816※817※818※819※820※821※822※823※824※825※826※827※828※829※830※831※832※833※834※835※836※837※838※839※840※841※842※843※844※845※846※847※848※849※850※851※852※853※854※855※856※857※858※859※860※861※862※863※864※865※866※867※868※869※870※871※872※873※874※875※876※877※878※879※880※881※882※883※884※885※886※887※888※889※890※891※892※893※894※895※896※897※898※899※900※901※902※903※904※905※906※907※908※909※910※911※912※913※914※915※916※917※918※919※920※921※922※923※924※925※926※927※928※929※930※931※932※933※934※935※936※937※938※939※940※941※942※943※944※945※946※947※948※949※950※951※952※953※954※955※956※957※958※959※960※961※962※963※964※965※966※967※968※969※970※971※972※973※974※975※976※977※978※979※980※981※982※983※984※985※986※987※988※989※990※991※992※993※994※995※996※997※998※999※1000
③ 近接検知方式	近接センサーからの発射電波の受信距離に18.83m（約18.8m）を超え、18.8m（約18.8m）手前まで戻す方式（※1）※2※3※4※5※6

[illegible]

別紙図面 図面№018-027～029参照のこと
別紙図面 図面№018-027～029参照のこと
※12-13-14-15-16 一部の建築設備等の利用形態を
※47-48-49(建築機材等)
※5-加工設備建築
展示上必要な整地及び地盤改良費 71.2(全ねば47)：※900～1000(設置位置は要調整)
(展示台は展示品担当者及び建築設備担当者へ相談)※1000(設置位置は要調整)
※5-加工機材建築費の取り扱い
特注品
※9-「C-289」同等品
※9-「C-100-A、C-100-B」同等品
※14-加工機材建築費(不使用台)※高置(高置台)※
※高置(高置台)※一部の建築設備は、24時間稼働に必要性能の維持を確保する
※※37 七色LED照明器具(高置台)※同等品(高置台)
※※38 鋼板1.2加工機材建築費1.1(機材等)※機材等※高置(高置台)※高置(高置台)※



業務名称	(仮称)国宝等収蔵・展示施設整備業務			業務年度	令和8年度		
				図面名称	No.8 壁面展示ケース		
業務場所	沖縄県那覇市首里大中町1-2			縮 尺	S=1/50・1/4		
発注機関	那覇市 市民文化部 文化財課			図面番号	T-10-08		
摘 要				設 計 者	名 称	株式会社乃村工藝社	
検 印	管理建築士	設 計	製 図		資格者氏名		
					登録番号		
					所在地	東京都港区台場2丁目3番4号	



の上決定すること

業務名称	(仮称)国宝等収蔵・展示施設整備業務			業務年度	令和8年度	
業務場所	沖縄県那覇市首里大中町1-2			図面名称	No. 6.8 壁面展示ケース 断面図	
発注機関	那覇市 市民文化部 文化財課			縮 尺	S=1/10	
摘 要				図面番号	T-10-09	
検 印	管理建築士	設 計	製 図	設 計 者	名 称	株式会社乃村工藝社
					資格者氏名	
					登録番号	
					所在地	東京都港区台場2丁目3番4号

管理建築士	設 計	製 図	設 計 者
稲野 辺	上 原	藤 沢	

① トリイ膜保護	炭素箔紙（空白炭素箔紙、3級）以下で保護
② 真空中イオン方式	真空中電子・陽極線照射で Al^{3+} イオン（しくは炭素）を蒸着、蒸着後は Ar の中で 10^{-4} Pa 程度に保たせること
③ 温度維持方式	真空中電子加熱方式（トリイ） Ar 中で 10^{-4} Pa を保ち、蒸着（蒸着温度）による（蒸着） Al^{3+} 、 Al 上に Al 化合物を蒸着
④ 外装（蒸着炉内）	蒸着炉に四角形・円筒形とする Al^{3+} 、 Al を蒸着して、真鍮板を用いた閉鎖式とする Al^{3+} 、 Al 蒸着炉に銅板を用いた閉鎖式、銅板、銅板、銅板、銅板（鏡光・鏡光、鏡光）を配置する
⑤ 外装（蒸着炉外）	真空中・低真空・高真空（ 10^{-4} Pa） Al^{3+} 、 Al 蒸着炉の平均圧力維持率 10^{-4} Pa
⑥ 外装（真空度保持）	真空中・低真空・高真空（ 10^{-4} Pa） Al^{3+} 、 Al 蒸着炉の平均圧力維持率 10^{-4} Pa
⑦ 硝子窓のガラス表面保護（トリイ）	Al^{3+} 、 Al 上に Al 化合物を蒸着（ Al 蒸着炉の真鍮板表示窓に接する）
⑧ 硝子窓のガラス	Al^{3+} 、 Al 上に Al 化合物を蒸着
⑨ 硝子窓のガラス	真空中・低真空・高真空（ 10^{-4} Pa）を維持する（真空中・低真空・高真空（ 10^{-4} Pa）を維持する） Al^{3+} 、 Al 蒸着炉の平均圧力維持率 10^{-4} Pa
⑩ 硝子窓のガラス	真空中・低真空・高真空（ 10^{-4} Pa）を維持する（真空中・低真空・高真空（ 10^{-4} Pa）を維持する） Al^{3+} 、 Al 蒸着炉の平均圧力維持率 10^{-4} Pa
⑪ トリイ膜内照（真空中・低真空）	真空中・低真空・高真空（ 10^{-4} Pa）を維持する（真空中・低真空・高真空（ 10^{-4} Pa）を維持する） Al^{3+} 、 Al 蒸着炉の平均圧力維持率 10^{-4} Pa

- [illegible]

Technical drawing of a rectangular structure, likely a container or enclosure, showing dimensions and components. The drawing includes a side elevation and a top-down view.

Dimensions (Side Elevation):

- Total height: 2,600
- Height from base to top of structure: 2,135
- Height of structure: 395
- Height of base: 80
- Height of top section: 80

Dimensions (Top View):


- Total width: 1,000
- Width of structure: 800
- Width of base: 100

Labels and Components:

- ①: Base of the structure.
- ②: Top of the structure.
- ③: Diagonal bracing or internal structure.
- ④: Top section of the structure.
- ⑤: Side wall of the structure.
- ⑥: Internal structure or bracing.
- ⑦: Base of the structure.
- ⑧: Top of the structure.
- ⑨: Diagonal bracing or internal structure.
- ⑩: Top section of the structure.
- ⑪: Side wall of the structure.
- ⑫: Base of the structure.
- ⑬: Top of the structure.
- ⑭: Diagonal bracing or internal structure.
- ⑮: Top section of the structure.
- ⑯: Side wall of the structure.
- ⑰: Base of the structure.
- ⑱: Top of the structure.
- ⑲: Diagonal bracing or internal structure.
- ⑳: Top section of the structure.
- ㉑: Side wall of the structure.
- ㉒: Base of the structure.
- ㉓: Top of the structure.
- ㉔: Diagonal bracing or internal structure.
- ㉕: Top section of the structure.
- ㉖: Side wall of the structure.
- ㉗: Base of the structure.
- ㉘: Top of the structure.
- ㉙: Diagonal bracing or internal structure.
- ㉚: Top section of the structure.
- ㉛: Side wall of the structure.
- ㉜: Base of the structure.
- ㉝: Top of the structure.
- ㉞: Diagonal bracing or internal structure.
- ㉟: Top section of the structure.
- ㊱: Side wall of the structure.
- ㊲: Base of the structure.
- ㊳: Top of the structure.
- ㊴: Diagonal bracing or internal structure.
- ㊵: Top section of the structure.
- ㊶: Side wall of the structure.
- ㊷: Base of the structure.
- ㊸: Top of the structure.
- ㊹: Diagonal bracing or internal structure.
- ㊺: Top section of the structure.
- ㊻: Side wall of the structure.
- ㊼: Base of the structure.
- ㊽: Top of the structure.
- ㊾: Diagonal bracing or internal structure.
- ㊿: Top section of the structure.

建築工事との各種調整事項（構造・設備・建築内装との区分取り合い）については、施工時において施工監督員、建築設計監理担当者、建築施工担当者と協議の上決定すること。

その他展示ケースに関わる詳細仕様（寸法・形状・色彩）は、製作図を作成し施工監督員と協議の上決定すること。



<断面図 S=1/10>

業務名称	(仮称)国宝等收藏・展示施設整備業務			業務年度	令和8年度	
業務場所	沖縄県那覇市首里大中町1-2			図面名称	No. 10 石碑・板碑専用ケース	
発注機関	那覇市 市民文化部 文化財課			縮 尺	S=1/10・20	
摘 要				図面番号	T-10-13	
検 印	管理建築士	設 計	製 図	設 計 者	名 称	株式会社乃村工藝社
					資格者氏名	
					登録番号	
					所在地	東京都港区台場2丁目3番4号

