

外部仕上表

	外 壁	塗装合板打放し はっ水剤吹付	北の宮前広場岸	琉球石灰岩t30敷き込み 蹴上とも 一部タイル張り 側溝蓋：ピシャン叩き 下地=ウレタン防水 立上り部分は30、スラブF100まで立下げ
玄関前広場床	I=100	目地きり・木ゴテ押えの上ピシャン叩き 一部タイル張り 下地=ウレタン防水（スラブF100まで立下げ） 下地=土間コン ワイヤメッシュ（I=120 6mm150x150）	屋上室外機置場	コンクリートt=100目地きり・金ゴテ押え
外階段床		琉球石灰岩敷き込み 蹴上とも 下地=ウレタン防水（立上り部分は30）	屋上への階段 屋上広場 PH階段 屋上ステージ	コンクリート I=100 目地きり・木ゴテ押えの上ピシャン叩き 下地=ウレタン防水（立上り部分は30）
湯田窯壁		CB漆喰塗り		

駐車場	土間コン I=100 木ゴテ押えの上ピシャン叩き	ワイヤメッシュ6mm150x150	OP	調合ペイント	VP	塩化ビニル樹脂エナメル
通用階段	コンクリート I=100 下地=ウレタン防水（立上り部分は30）	目地きり・木ゴテ押えの上ピシャン叩き	SP	シリカペイント	OS	オイルステイン塗り
共通事項	防水押えコンクリートはワイヤメッシュ 6mm150x150 入り		AP	アクリル樹脂エナメル	PUP	ポリウレタン塗装
電気室屋根	コンクリート木ゴテ・赤瓦貼り		EP	合成樹脂エマルジョンペイント	PB	プラスターボード
四 阿	コンクリート木ゴテ・赤瓦貼り		CL	クリヤラッカー	CB	コンクリートブロック

内部仕上表

	室 名	床	巾木	塗装	天井	塗装	室 名	備 考	
ロビーまわり	風除室	モルタル下地ステンレス靴吹きマット	塗装合板打放し はっ水剤吹付	塗装合板打放し はっ水剤吹付	塗装合板打放し はっ水剤吹付	風除室			ロビーまわり
	エントランスロビー、1階通路	コンクリート木ゴテ押え ピシャン叩き仕上げ	コンクリート打放し h=50	パーライトモルタルt10下地 沖縄漆喰金ゴテt10押え	PB9+PB12下地 グンコート吹付	エントランスロビー、1階通路	(2階折れ曲り階段裏、壁は漆喰仕上げ)		
	北の宮ロビー	琉球石灰岩敷き込み	コンクリート打放し h=50	塗装合板打放し はっ水剤吹付	PB9+PB12下地 グンコート吹付	北の宮ロビー			
	談話ロビー	コンクリート金ゴテ下地 カーベット張り	コンクリート打放し h=50	パーライトモルタルt10下地 沖縄漆喰金ゴテt10押え	PB9+PB12下地 グンコート吹付	談話ロビー	床仕上げの見切りは真 目地棒 5×10		
	2、3、R階 ロビー	コンクリート金ゴテ下地 長尺シート張り	ビニル巾木 h=65	パーライトモルタルt10下地 沖縄漆喰金ゴテt10押え	PB9+PB12下地 グンコート吹付	2、3、R階 ロビー			
	2、3階 通路	コンクリート金ゴテ下地 長尺シート張り	ビニル巾木 h=65	モルクル金ゴテ AEP	PB9+PB12下地 グンコート吹付	2、3階 通路			
	図書室	コンクリート金ゴテ下地 長尺シート張り	ビニル巾木 h=65	コンクリート打放し AEP	PB9+PB12下地 グンコート吹付	図書室			
階 段	事務室	コンクリート金ゴテ下地 長尺シート張り	ビニル巾木 h=65	コンクリート打放し AEP	PB9+PB12下地 グンコート吹付	事務室			階 段
	1～3階・直通階段	琉球石灰岩敷き込み 蹴上とも	塗装合板打放し はっ水剤吹付	塗装合板打放し はっ水剤吹付	塗装合板打放し はっ水剤吹付 PB9+PB12下地 グンコート吹付	1～3階・直通階段			
	2～3階・折れ曲がり階段	モルタル金ゴテ下地 長尺シート貼り ノンスリップ型	ビニル巾木	塗装合板打放し はっ水剤吹付	塗装合板打放し はっ水剤吹付	2～3階・折れ曲がり階段			
展 示 室	地下2階～地下1階～1階	モルタル金ゴテ下地 長尺シート貼り ノンスリップ型	ビニル巾木	コンクリート打放し AEP CB t100化粧積み AEP	コンクリート打放し AEP	地下2階～地下1階～1階			展 示 室
	1階 常設展示室	コンクリート木ゴテ押え ピシャン叩き仕上げ 一部モルタル金ゴテ押さえ ホワイトコンクリートピシャン叩き	コンクリート打放しのママ	CB t100化粧積み AEP 一部軽鉄下地石膏ボードAEP 軽鉄下地t0、8亜鉛鉄板 キャルフィルム張り	コンクリート打放し 梁型ともロックワール吹付 溶接金網 (6mm-50x50) (収掛け部分を含む 図示)	1階 常設展示室	展示工事との工事区分は図示による		
	2階 常設展示室	コンクリート木ゴテ仕上げのママ	コンクリート打放しのママ	コンクリート打放しのママ CB t100化粧積み のママ	コンクリート打放しのママ	2階 常設展示室	展示工事との工事区分は図示による（床仕上げの見切りは真 目地棒 5×10）		
	1～2階 展示室階段	コンクリート木ゴテ押え ピシャン叩き仕上げ	コンクリート打放し AEP	CB t100化粧積み AEP	階段裏 コンクリート打放し AEP	1～2階 展示室階段	展示工事との工事区分は図示による		
	3階 企画展示室	コンクリート金ゴテ下地 フローリングt12直張り	コンクリート打放しのママ	コンクリート打放しのママ 一部PB下地 寒冷紗張りの上AEP 展示室：上部軽鉄下地 寒冷紗張り	コンクリート打放し ロックワール吹付け	3階 企画展示室	展示工事との工事区分は図示による		
	湯田窯展示室	コンクリート金ゴテ仕上げ	CB積み	亜鉛鉄板曲げ加工	亜鉛鉄板曲げ加工	湯田窯展示室			
便 所	1階、3階便所・共通	タイル貼り 100×100		腰壁タイル貼り 見切り・テラゾーブロック 40x50 腰上パーライトモルタルt10下地 沖縄漆喰金ゴテt10押え	ヒシラックt6目地切り VP 天井高2450	各階便所・共通	隔て板はテラゾーブロック t40		便 所
	2階便所	モザイクタイル 50×50		タイル貼り 100×100					
収 蔵 関 係	地下収蔵庫共通	コンクリート金ゴテ下地 長尺シート張り	コンクリート打放し h=50	コンクリート打放し AEP 一部CB t=100化粧積み AEP	コンクリート打放し AEP	地下収蔵庫共通			収 蔵 関 係
	地下2階・倉庫	コンクリート金ゴテ下地 長尺シート張り	コンクリート打放し h=50	コンクリート打放し AEP 一部CB t=100化粧積み AEP	コンクリート打放し AEP	地下2階・倉庫			
	スタジオ	コンクリート金ゴテ下地 長尺シート張り	コンクリート打放し h=50	コンクリート打放し AEP 一部CB t=100化粧積み AEP	コンクリート打放し AEP	スタジオ			
	地下2階・倉庫2	コンクリート金ゴテ下地 長尺シート張り	コンクリート打放し h=50	コンクリート打放し AEP	コンクリート打放し AEP	地下2階・倉庫2			
	荷解き作業室	コンクリート金ゴテ下地 長尺シート張り	コンクリート打放し h=50	コンクリート打放し AEP	コンクリート打放し AEP	荷解き作業室			
	洗い場	コンクリート金ゴテ下地 長尺シート張り 一部現場塗り研出し仕上げ	コンクリート打放し h=50	コンクリート打放し AEP 一部CB t=100化粧積み AEP	コンクリート打放し AEP	洗い場			
	地下1階・EV前室	コンクリート金ゴテ下地 長尺シート張り	コンクリート打放し h=50	コンクリート打放し AEP	コンクリート打放し AEP	地下1階・EV前室			
	文書民具庫	コンクリート金ゴテ下地 長尺シート張り	コンクリート打放し h=50	コンクリート打放し AEP 一部CB t=100化粧積み AEP	コンクリート打放し AEP	文書民具庫			
	3階・講座用倉庫	コンクリート木ゴテ押え	コンクリート打放し h=50	コンクリート打放し	コンクリート打放し	3階・講座用倉庫			
機 械 室 関 係	受水槽室・ポンプ室	コンクリート金ゴテ仕上げ	コンクリート打放し h=50	コンクリート打放し AEP 一部CB t=100化粧積み AEP	コンクリート打放し	受水槽室・ポンプ室			機 械 室 関 係
	地下空調機械室	コンクリート金ゴテ仕上げ	コンクリート打放し h=50	コンクリート打放し AEP 一部CB t=100化粧積み AEP	コンクリート打放し	地下空調機械室			
	R階・EV機械室	コンクリート金ゴテ仕上げ	コンクリート打放し	コンクリート打放し	コンクリート打放し	R階・EV機械室			
	消火ポンプ室	コンクリート金ゴテ仕上げ	コンクリート打放し	コンクリート打放し	コンクリート打放し	消火ポンプ室			
	消火用水槽	防水	防水	防水	コンクリート打放し	消火用水槽	水槽内防水は無機質塗防水とする		
	PH階・電気室	コンクリート金ゴテ仕上げ	コンクリート打放し	コンクリート打放し	コンクリート打放し	PH階・電気室			

ガラスクロス・ガラスワール	不燃 第1032号	t=12型鋼頭屋根	不燃 (鋼) 1021号	バルフォーム	準不燃 (鋼) 3103号	板金PB9	準不燃 2019号
ヒシラック	不燃 (鋼) 1763号	フレキシブルボード	不燃 (鋼) 1936号	PB12	不燃 第1001号	GW=ガラスワール	耐火32Kg/m3
ダイノックシート張り	準不燃 (鋼) 0003号	ロックワール吹付	不燃 第1021号	PB 9	準不燃 1001号		

工事名	壺屋焼物博物館新築工事					
図面名称	仕 上 表					
縮 尺	S=1/100	課 長	主任現場監督員	現 場監督員	監 理 人	現 場代理人
検 印						