

## 令和3年度(2021) スクールゾーン委員会要請事項一覧

No.	学校名	事 項	関係部署	回答
1	安謝小	グレーチングの取替え(安謝給食センター付近坂道のガードレール内側にある) 安謝2丁目29-14	道路管理課	グレーチングの滑り対策について、検討いたします。
2	安謝小	カーブミラーの角度直し 安謝62	道路管理課	個人で設置したカーブミラーのため、当課での対応は困難です。
3	安謝小	側溝のガタガタで修繕済みの箇所、やり直し依頼中 安謝2丁目29-26	道路管理課	側溝の修繕について、今年度内に対応予定です。
4	安謝小	登校時間帯のパトロール強化 安謝小学校周辺道路は道幅が狭く歩道がないところが多々ある。抜け道にもなっており、今年6月には車との接触事故もあり危険です。駐車車両も多く、児童が車道を歩くことになってしまっている。	那覇警察署	警ら活動及び早朝の交通取締り等を実施している。
5	安謝小	バンプなどの設置 保育園送迎のための車が多く、道も狭いなか駐車車両も多く危険。スピードを結構出ている車もある。 安謝2丁目15-16	道路管理課 道路建設課	当該箇所は、通学路合同点検要請箇所となっているため、国へ予算要望しているところであり、予算確保ができましたら設置に向けて検討いたします。
6	安謝小	カーブミラーの設置か、止まれなど標識の設置 T字路は見通しが悪く抜け道になっている、さらに交通量も多いので歩行者が危険。 安謝97-3	那覇警察署 道路管理課	(那覇警察署) 標識設置について警察本部に申請済み。 (道路管理課) 道路管理者である南部国道事務所とカーブミラーの設置について、協議を行いました。が、困難との事です。
7	安謝小	登下校時の駐車禁止を促すパトロール等 商店街の駐車車両が多く、児童が車道を歩いて危険です。数年前に、児童を巻き込む事故あり。 安謝184-4	那覇警察署	警ら活動及び早朝の交通取締り等を実施している。
8	安謝小	街灯の設置 道も狭く、暗くて怖いです。 安謝649	市民生活安全課	保安灯の設置及び管理は自治会や通り会など地域住民の皆様が行っており、那覇市は、管理する団体に対し補助金を交付しております。保安灯の新規設置につきましては、まずは地域の自治会へご相談ください。
9	安謝小	信号機の設置 事故の多い交差点 安謝2丁目26-21	那覇警察署	信号機設置について警察本部に申請済み。
10	安謝小	スピード落とせの標識の設置 安謝1丁目20-13	道路管理課	「スピード落とせ」標識や路面標示の設置を検討いたします。
11	安謝小	カーブミラーの設置 車もスピードを出して走り、横断歩道を渡る自転車なども周りを見ずに渡ることも多い。 安謝2丁目28-16(横断歩道付近)	道路管理課	現地を確認したところ、見通しが特に悪い箇所ではないため、カーブミラーの設置は必要ないと考えております。なお、車の速度抑制対策について、検討いたします。
12	安謝小	通学路の標識設置 登校時間帯の車の量が多く、信号機もないため危険。 安謝2丁目4-12(KO菜YA前の横断歩道付近)	市民生活安全課	那覇市では現在、「スクールゾーン」標識設置ではなく、路面標示を行っています。毎年市内各学校から標示希望箇所の要請を受け付けておりますので、次年度以降要請して下さるようお願いいたします。予算の範囲内で優先順位をつけて対応いたします。

## 令和3年度(2021) スクールゾーン委員会要請事項一覧

No.	学校名	事 項	関係部署	回答
13	安謝小	街灯の設置やパトロール強化 高い建物に囲まれ人通りも少なく、暗くて危険。 安謝2丁目5-12	那覇警察署 市民生活安全課	(那覇警察署) 警ら活動及び早朝の交通取締り等を実施している。 (市民生活安全課) 保安灯の設置及び管理は自治会や通り会など地域住民の皆様が行っており、那覇市は、管理する団体に対し補助金を交付しております。保安灯の新規設置につきましては、まずは地域の自治会へご相談ください。
14	安謝小	街灯の設置 天久の琉球新報ビルの後ろ側の道、人通り少なく暗くて怖いです。	市民生活安全課	保安灯の設置及び管理は自治会や通り会など地域住民の皆様が行っており、那覇市は、管理する団体に対し補助金を交付しております。保安灯の新規設置につきましては、まずは地域の自治会へご相談ください。
15	安謝小	取り締まり及びパトロール 横断歩道の青信号時間も短く車のおりも多く危険、信号無視や交差点内での車線変更、青に変わってからの急加速、発進が多い。巻き込み事故も多い。(58号線ローソン(天久2丁目31-10)と安謝2丁目6-20)	那覇警察署	横断歩道の青信号時間について現場確認したところ、問題なし。交通違反等については、警ら活動及び早朝の交通取締り等を実施している。
16	城東小	赤嶺クリーニング店前横断歩道の塗り直し 首里石嶺町2丁目161番地	那覇警察署	標示補修について警察本部に申請済み。
17	城東小	JAすいまーる付近横断歩道の塗り直し 首里石嶺町2丁目72番地	那覇警察署	標示補修について警察本部に申請済み。
18	城東小	歩行者が道を横断しにくいいため、横断歩道新設して欲しい。首里石嶺町2丁目60番地付近	那覇警察署	歩道がないことから、横断歩道の設置については検討を要する。
19	城東小	鳥堀12号(そば処くえぶう前)横断歩道に信号機の新設設置もしくはハンプの新設設置をして欲しい。 首里鳥堀町4丁目129番地付近	那覇警察署 道路管理課 道路建設課	(那覇警察署) 信号機設置について警察本部に申請済み。 (道路管理課・道路建設課) ハンプ設置については、首里向けは見通しの悪い下りカーブとなっておりオートバイ等に対して危険であるため、横断歩道の強調着色等の安全対策を検討いたします。
20	城西小	横断歩道の塗り直し 首里池端町43(池端三叉路)	那覇警察署	標示補修について警察本部に申請済み。
21	城西小	路面塗装の塗り直し 首里池端町43(池端三叉路)	南部土木事務所	他区間の道路状況を踏まえ、再塗装の検討を行っていきます。(担当:街路公園班)
22	城西小	車道停止線の塗り直し 首里池端町10(城西小前信号機前)	那覇警察署	標示補修について警察本部に申請済み。
23	城西小	路面塗装のカラーリング 首里金城町1丁目10、首里寒川町1丁目13(県道50号線から赤マルソウ通りへの一方通行)	道路管理課	現地を確認したところ、カラー舗装がされており、路面等のカラーリング補修については、各小学校から多くの要望があるため、予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。
24	城西小	歩道の清掃頻度の増加 首里寒川町1丁目78(寒川いろは坂)	道路管理課	道路清掃については、予算内での対応になりますが、歩行者の支障にならないよう適宜対応するよう努めます。
25	城西小	バスレーン取締まり強化 首里山川町1丁目62(山川交差点)	那覇警察署	警ら活動及び早朝の交通取締り等を実施している。

## 令和3年度(2021) スクールゾーン委員会要請事項一覧

No.	学校名	事 項	関係部署	回答
26	城西小	信号切替タイミングの変更 首里真和志町1丁目9(首里城前交差点)	那覇警察署	交通の渋滞等もないことから信号機改良については検討を要する。
27	城西小	後方フェンスの強化 首里大中町1丁目36(中城御殿跡)	沖縄県 都市公園課	中城御殿跡地後方フェンスについては、今年度策定予定の中城御殿跡地整備基本計画を踏まえ、次年度設計等を行い、順次、フェンス撤去及び柵等の設置を行う予定としております。
28	城西小	工事で歩道と車道が近い 首里当蔵町2丁目13(県道29号線)	南部土木事務所	現在、当該工事は完了しています。ご迷惑をお掛けし、申し訳ございません。 他区間の道路工事も行っていますので、ご指摘があったことを十分留意し、安全に配慮して道路工事を行っていきたくと考えております。 (担当: 街路公園班)
29	城西小	歩道、もしくは路側帯設置 首里金城町1丁目10、首里寒川町1丁目13(県道50号線から赤マルソウ通りへの一方通行)	道路管理課 道路建設課	当該箇所は、通学路合同点検要請箇所となっているため、国へ予算要望しているところであり、予算確保ができましたら路肩のカラーリングなど歩行空間の確保を検討いたします。
30	城西小	歩道、もしくは路側帯設置 首里金城町1丁目～首里寒川町1丁目(赤丸宗通り)	道路管理課 道路建設課	現地は景観に配慮したカラー舗装により車道と路肩が区分されており、色の見直しの必要性を含めて検討いたします。
31	城西小	歩道、もしくは路側帯設置 県道28号桃原交差点から県道29号合流地点	道路管理課 道路建設課	道路幅員が狭いため、歩道設置が困難であることから、路肩のカラーリングなど歩行空間の確保を検討いたします。
32	城西小	横断歩道の設置 首里寒川町1丁目78(寒川いろは坂入口付近南側)	那覇警察署	横断歩道設置について警察本部に申請済み。
33	城西小	停止線の設置 首里寒川町1丁目78(寒川いろは坂入口付近南側)	那覇警察署	停止線設置について警察本部に申請済み。
34	城西小	一時停止標識の設置 首里寒川町1丁目78(寒川いろは坂入口付近南側)	那覇警察署	T字路の道路で主従関係がはっきりしていることから設置については検討を要する。
35	城西小	停止禁止部分の設置 首里寒川町1丁目78(寒川いろは坂入口付近南側)	那覇警察署	停止禁止部分は、緊急自動車等の箇所に設けることから検討を要する。
36	城南小	グリーンベルト等の色塗りを路側帯及び歩道に施工し、安全対策を要望 小学校周辺(スクールゾーンエリア)は道幅が狭く、登下校時の交通量も多いため危険である。	道路管理課 道路建設課	路面等のカラーリングについては、各小学校から多くの要望があるため、予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。
37	城南小	一時停止・標識路面の設置 町田商店前(馬場通り)、交通量が多く、一時停止の表示がないため交差点内を止まらず侵入する車両によりお見合いをするケースが多く、危険である。	那覇警察署	町田商店前十字路交差点は、交差点の北側と南側に一時停止規制が設けられており、東側と西側の一時停止規制を新設した場合、優先道路がはっきりしなくなることから検討を要する。
38	城南小	バンプの増設 子どもたちの通学路でもあり、スクールゾーン内であるにも関わらず、児童登園・登校の時間帯に、スピードを落とさずに通過する車が多い。一か所バンプ設置により改善がみられるが、バンプ前後は相変わらずスピードを出す車が多い。 首里崎山町45-5前の道(城南小学校正門横道から、子ども園門前の道)	道路管理課	今年度にバンプ1基を設置いたしました。 今後、現場の状況等を確認しながら、設置の必要性も含め検討いたします。

## 令和3年度(2021) スクールゾーン委員会要請事項一覧

No.	学校名	事 項	関係部署	回答
39	真嘉比小	おもろまち駅近くの校門前を子どもが渡る際、車との接触が危ぶまれる。そのため横断歩道の設置をして欲しい。	那覇警察署	校門前は曲がり角になって見通しが悪いため校門前ではなく、校門南側の道路に横断歩道設置について警察本部に申請済み。
40	真嘉比小	学童前の校門を出て真っ直ぐ行ったところのT字路は、子どもの飛び出しや自転車の飛び出しが多く大変危険である。また、見通しも悪いので「飛び出し注意」などの表示が必要である。(T字路2カ所)	道路管理課	「飛び出し注意」の表示物については、スクールゾーン委員会など学校関係者にて設置の検討をお願いしているところです。なお、道路に設置する場合には、道路占用許可が必要となりますので、道路管理課と事前調整をお願いいたします。
41	泊小	ガードレールの補修 那覇市泊1丁目10-8 渡口矯正歯科医院	道路管理課	ガードパイプの修繕については、今後、道路整備を予定していることから、応急的な補修方法について検討しております。
42	泊小	止まれの塗り直し 那覇市泊1丁目16-4 ファミリーマート横	那覇警察署	標識補修について警察本部に申請済み。
43	泊小	停止線の塗り直し 那覇市泊2丁目23-9 泊小学校交差点(黄金通り側)	那覇警察署	標識補修について警察本部に申請済み。
44	泊小	ガードレールの補修 那覇市泊2丁目23-9 泊小学校横	道路管理課	ガードパイプの修繕については、今後、道路整備を予定していることから、応急的な補修方法について検討しております。
45	泊小	ガードレールの補修 那覇市泊2丁目18-1 ル・ジョン又泊店向かい	道路管理課	ガードパイプの修繕については、今後、道路整備を予定していることから、応急的な補修方法について検討しております。
46	泊小	階段の手すりの補修 那覇市上之屋1丁目10 こがね森ハウス横(上之屋から国道58号に抜ける)	道路管理課	転落防止柵の修繕については、各小学校から多くの要望があるため、予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。
47	泊小	ガードレールの補修、横断歩道の塗り直し 那覇市泊2丁目17-1 オリブ弁当周辺の十字路～国道58号	那覇警察署 道路管理課	(那覇警察署) 標識補修について警察本部に申請済み。 (道路管理課) ガードパイプの修繕については、今後、道路整備を予定していることから、応急的な補修方法について検討しております。
48	泊小	ガードレールの補修 那覇市泊3丁目19-2 県立泊高等学校横	道路管理課	ガードレールの修繕については、各小学校から多くの要望があるため、予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。
49	泊小	横断歩道の塗り直し 那覇市安里136番3 安里公園周辺	那覇警察署	標識補修について警察本部に申請済み。
50	泊小	路側帯のカラー化、ガードレールやポールの設置、一方通行化など歩行者保護の対策 那覇市上之屋1丁目4周辺(泊小学校運動場東側周辺)はカーブ・坂道になっていて見通しが悪いが、おもろまちからの抜け道となっており交通量が多い。	那覇警察署 道路管理課 道路建設課	(那覇警察署) 道路幅員が大きく、区画線もあることから、検討を要する。 (道路管理課・道路建設課) ポストコーン等の設置について検討いたします。
51	泊小	黄金森公園前の横断歩道に信号機設置または「止まれ」標示の設置 NHKがある通り(ナハテラス～黄金森公園間)は官公庁があり、通勤時の交通量が多いが、信号機付きの横断歩道がない。	那覇警察署	信号機設置について警察本部に申請済み。

## 令和3年度(2021) スクールゾーン委員会要請事項一覧

No.	学校名	事 項	関係部署	回答
52	泊小	路面標示、歩行者を保護するポールや歩道のカラー化 上之屋から那覇尚学院、オリーブ弁当(泊2丁目17-1)までが抜け道・坂道となっており、国道58、共産党方面からの車両も多く、見通しが悪い。	道路管理課 道路建設課	路面標示などの注意喚起については、今後、道路整備を予定していることから、整備に合わせて対策を検討いたします。
53	大道小	ガードレールの補修 スクールゾーン内道路のガードレールが壊れて危険。見取り図(桃色)	道路管理課	ガードレールの修繕については、各小学校から多くの要望があるため、予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。
54	大道小	警察による見回りや取締り スクールゾーン内「歩行者専用道路」を登校時間(7:40~8:05)抜け道として通行する車両が多く危険な状況です。見取り図(黄色)	那覇警察署	警ら活動及び早朝の交通取締り等を実施している。
55	大道小	横断歩道の塗り直し 見取り図(青色)	那覇警察署	標識補修について警察本部に申請済み。
56	識名小	信号機付き横断歩道の設置 繁多川バス通りは、サンエーの信号から識名園まで信号機がありません。児童や地域の方が信号や横断歩道以外の箇所を横断することがあり、大変危険を感じる。	那覇警察署	識名園周辺の道路は、住宅地ではないことや道路勾配があるため横断歩道の設置については困難。既存の横断歩道について信号機設置を警察本部に申請済み。
57	識名小	横断歩道か交通安全看板の設置 ①繁多川4丁目(ざっくばらん食堂のT字路)、②童夢こども園近くのT字路 どちらも交通量が多いT字路のため、児童が渡る時に危険です。	那覇警察署	横断歩道の設置について警察本部に申請済み。
58	壺屋小	舗装の修繕 南西観光ホテル裏口前のマンホール周りのアスファルト	道路管理課	舗装の修繕については、対応済みです。
59	壺屋小	道路標示の塗り直し ①那覇めがね前、②那覇めがね道向かい、③牧志3-16-21 丸永ビル前、④安里3丁目スターヒル大興前の三叉路、⑤カギセンター壺屋前信号、⑥牧志壺屋線沿いホテルコンドミニオマキシ前交差点	那覇警察署	標示補修について警察本部に申請済み。③⑥については交通量が少ないことや歩道がないため検討を要する。
60	壺屋小	老朽化したブロック塀の改善指導 ③牧志3-16-21丸永ビル前	建築指導課	現場確認により、当該ブロック塀が老朽化し、ひび割れ等が生じている状況を確認いたしました。その後、当該ブロック塀の所有者と面会し、安全対策等必要な措置をとるよう依頼しております。
61	壺屋小	看板の取替「スクールゾーン こどもに注意」 ⑥牧志壺屋線沿いホテルコンドミニオマキシ前交差点	市民生活安全課	当該看板は、那覇市が設置したものかどうか確認がとれませんでした。現状では台風などによりはがれる危険性があったため撤去いたしました。当課では現在、看板設置は行っておりません。
62	壺屋小	カーブミラーの取替え 沖縄タイムス販売センター安里店前三叉路	道路管理課	今年度内にカーブミラーの修繕を行う予定です。
63	壺屋小	点字ブロックの補修 ひめゆり通り西側歩道の安里駅前バス停付近	南部土木事務所	補修しました。 (担当:維持管理班)
64	壺屋小	カーブミラーの再設置 安里3丁目儀間アパート前十字路	道路管理課	カーブミラーの再設置を検討いたします。

## 令和3年度(2021) スクールゾーン委員会要請事項一覧

No.	学校名	事 項	関係部署	回答
65	壺屋小	交通安全指導及びパトロールの徹底 安里駅付近HOTELAZAT那覇前交差点	那覇警察署	警ら活動及び早朝の交通取締り等を実施している。
66	壺屋小	横断歩道を新規塗布 カギセンター壺屋の30メートル南東側	那覇警察署	横断歩道設置について警察本部に申請済み。
67	壺屋小	飛び出し注意と前方行き止まりの塗布 那覇市道壺屋小学校南側線の壺屋小学校裏門前	道路管理課	「飛び出し注意」の表示物については、スクールゾーン委員会など学校関係者にて設置の検討をお願いしているところです。なお、道路に設置する場合には、道路占用許可が必要となりますので、道路管理課と事前調整をお願いいたします。また、行き止まりの路面標示については、設置を検討いたします。
68	壺屋小	飛び出し注意の塗布もしくは看板の設置 牧志壺屋線オリオン通り(資)よしひろ前交差点	道路管理課	「飛び出し注意」の表示物については、スクールゾーン委員会など学校関係者にて設置の検討をお願いしているところです。なお、道路に設置する場合には、道路占用許可が必要となりますので、道路管理課と事前調整をお願いいたします。
69	壺屋小	停止線を新規塗布 那覇市牧志30号沿い、壺屋焼博物館裏五叉路	那覇警察署	車両の通行上、問題はなく一時停止標示の薄い箇所については、警察本部に申請済み。
70	神原小	那覇市寄宮1-12-1(かねひで裏) 横断歩道が消えかかっている。児童の通学路だが、朝の通勤ラッシュに係る時間帯は非常に危険。以前は交通事故発生。	那覇警察署	標示補修について警察本部に申請済み。
71	神原小	那覇市壺屋1-5-1(ファミリーマート近く) 横断歩道が消えかかっている。交通量も多いので、危ない。	那覇警察署	標示補修について警察本部に申請済み。
72	神原小	歩行者用信号機の設置 のうれんプラザ横立体駐車場前横断歩道	那覇警察署	直近に信号機があることや歩行者や車の交通量を検討した結果、信号機設置は検討を要する。
73	神原小	カーブミラーの設置 カムイ建物横の路地から、近道としてオートバイや自転車が飛び出してくる。カムイ前を通る自動車からは見えない。 那覇市壺屋1-4-15	道路管理課	カーブミラーの設置場所が私道となっていることから、道路管理者での設置はできません。なお、資材(カーブミラー)を提供できる場合がありますので道路管理課まで問い合わせください。
74	真和志小	一時停止線及び横断歩道の塗り直し スクールゾーンであり近隣には保育園も多数あるため子供の往来が多い。 那覇市寄宮2丁目29 みはら子供学園前の三叉路	那覇警察署	標示補修について警察本部に申請済み。
75	真和志小	停止線を新設 通り抜け道路になっているが一時停止線がないため車が減速せずに交差点に進入してくるので危ない。 那覇市三原3丁目16-2 ファミリーマート三原大石通り店前交差点	那覇警察署	標示補修について警察本部に申請済み。

## 令和3年度(2021) スクールゾーン委員会要請事項一覧

No.	学校名	事 項	関係部署	回答
76	真和志小	停止線を新設 信号がないため国場からの通り抜け車両が多いが交差点前建物が歩道せまってお見通しが悪い。一時停止線もないため減速せずに車両が交差点に進入してくるので危ない。 那覇市寄宮1丁目73-1 ひろ整骨院前交差点	那覇警察署	一時停止規制について警察本部に申請済み。
77	城岳小	横断歩道の塗り直し 城岳小学校および中央公園前の横断歩道	那覇警察署	標示補修について警察本部に申請済み。
78	城岳小	横断歩道、停止線の塗り直し 地方裁判所前	那覇警察署	現場調査済み。 補修の必要性なし。
79	城岳小	横断歩道の塗り直し チング家前	那覇警察署	標示補修について警察本部に申請済み。
80	城岳小	一時停止線の新設 児童は合流側を歩き、合流地点が危険になるため。 通称あかさかに合流する道の合流地点	那覇警察署	T字路の道路で主従関係がはっきりしていることから設置については検討を要する。
81	城岳小	スピード落とせの標示 壺川東交差点から通称あかさかに向かう道で、スピードを出して走る車が多い。	道路管理課	注意喚起等の路面標示を検討いたします。
82	城岳小	歩道の端にポールを立てるなどの対策 ヨーガ・シャンティ辺りのカーブは、道幅のわりに交通量が多く、カーブで車が交差すると南側の縁石に乗り上げていく車が多い。	道路管理課 道路建設課	カーブ巻込み部にポストコーンの設置を検討いたします。
83	城岳小	横断歩道の新設 ヨーガ・シャンティの北側から通学する児童がおり、歩道・道幅の関係でヨーガ・シャンティ側に横断する形をとっている。	那覇警察署	歩道がないことや、近くに横断歩道があることから設置については検討を要する。
84	垣花小	横断歩道・ひし形・停止線の塗り直し 「ホテルパークスタジアム那覇」前から山下町11-1「メゾンヒデ」前の通り	豊見城警察署	警察本部へ塗り直し上申中
85	垣花小	横断歩道・ひし形・停止線の塗り直し 「旧垣花幼稚園」前から「垣花小学校」前の通り	豊見城警察署	警察本部へ塗り直し上申中
86	垣花小	横断歩道・ひし形・停止線の塗り直し 「山下町自治会事務所」前から「琉球新報小禄販売店」前の通り	豊見城警察署	警察本部へ塗り直し上申中
87	垣花小	横断歩道・ひし形・停止線の塗り直し 「〇〇さん宅」前の三叉路(洞穴公園前の坂を登りきった突き当り)	豊見城警察署	警察本部へ塗り直し上申中
88	垣花小	学校校門付近三叉路にカーブミラーの設置(2か所)を要望。 一方通行からの右折車と一方通行へ抜ける右折車の交差が確認しずらく、危険です。スクールゾーンであり、たくさん子どもたちが通る場所であることから早急な対応をお願いします。前回、必要ないとの回答をいただきましたが、時間帯によっては交通量も多く、大変危険です。	道路管理課	通学路の合同点検で現地確認しましたところ、見通しはよいことから注意喚起等の路面標示を検討いたします。

## 令和3年度(2021) スクールゾーン委員会要請事項一覧

No.	学校名	事 項	関係部署	回答
89	宇栄原小	横断歩道の塗り直し(強化色) 海軍壕公園入口	道路管理課	路面等のカラーリングについては、各小学校から多くの要望があるため、予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。
90	宇栄原小	横断歩道の塗り直し(強化色) 宇栄原こども園隣の三叉路	道路管理課	路面等のカラーリングについては、各小学校から多くの要望があるため、予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。
91	松島小	中央線と外側帯の塗り直し 田舎居酒屋和(古島2-23-12)からママのリフォーム(古島1-1-20)までの間の市道	道路管理課	中央線、外側線の塗り直しについては、各小学校から多くの要望があるため、予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。
92	松島小	「止まれ」と停止線の塗り直し いまいパン古島店(古島1-28-5)近くの交差点	那覇警察署	標示補修について警察本部に申請済み。
93	松島小	「止まれ」と停止線の塗り直し 株式会社全琉(古島1-25-5)前の交差点	那覇警察署	標示補修について警察本部に申請済み。
94	松島小	「ゾーン30」の設定 松島小学校の内、那覇市古島2丁目1番から31番までのブロックをゾーン30に設定して欲しい。	那覇警察署	ゾーン30の規制は、道路管理者と連携しながら道路整備を行い物理的な対策(ハンプ、カラー舗装等)が必要になるので、今後検討していく。
95	松島小	ボラードやポストコーンの設置 瑞穂酒造(首里末吉町4-5-16)近くの安謝川にかかっている橋の歩道	道路管理課 道路建設課	巻き込み部において、ポストコーン等の設置を検討いたします。
96	松島小	ボラード又はポールコーンの設置 いまいパン古島店(古島1-28-5)の近くにある安謝川の「川崎橋」は変形交差点にあることから、交通事故等で車両が同橋に突っ込んできて児童等が危険であることから歩行者の安全対策のため。	道路管理課 道路建設課	巻き込み部において、ポストコーン等の設置を検討いたします。
97	松島小	ボラード又はポールコーンの設置 ライオンズマンション松島(松島2-1-1)前の歩道	道路管理課 道路建設課	ボラード又はポストコーンの設置を検討いたします。
98	松島小	ボラード又はポールコーンの設置 松島保育園(松島2-1-12)前の歩道及び松島中学校前の歩道	道路管理課 道路建設課	ボラード又はポストコーンの設置を検討いたします。
99	松島小	ポストコーンの設置 「松島小学校」に面した県道及び市道一帯に駐車禁止を目的とするポストコーン等を設置して欲しい。	南部土木事務所 道路管理課 道路建設課	(南部土木事務所 担当:維持管理班) 要望箇所へのポストコーン設置は建築限界を守れず対応不可のため、保護者へ送迎等での駐車禁止を禁止するよう周知を継続実施願います。 (道路管理課・道路建設課) ポストコーン等の設置について検討いたします。
100	松島小	ガードパイプ等の設置 「松島小学校」直近の信号機付き横断歩道の歩道側	南部土木事務所	優先度検討し令和4年度以降に対応します。 (担当:維持管理班)
101	上間小	車線の塗り直し 上間小正門～ファミリーマート長田沖大前店裏	道路管理課	外側線の塗り直しを検討いたします。
102	上間小	横断歩道とひし形の塗り直し ファミリーマート長田沖大前店前の46号線交差点	那覇警察署	標示補修について警察本部に申請済み。

## 令和3年度(2021) スクールゾーン委員会要請事項一覧

No.	学校名	事 項	関係部署	回答
103	上間小	植栽の伐採 沖大駐車場方面から46号線に出るとき右折方向の植栽で車が見えない ファミリーマート長田沖大前店前の46号線交差点	南部土木事務所	伐採・剪定しました。 (担当:維持管理班)
104	上間小	側溝の補修 長田保育園前 マンション側、側溝のコンクリート蓋	道路管理課	側溝の修繕については、令和3年12月に対応済みです。
105	上間小	草木の剪定(カーブミラーにかかる草木) 長田保育園前道路～222号線	道路管理課	樹木の所有者へ剪定するよう指導いたします。
106	上間小	植栽の伐採 長田歯科ととんかつ長田の間の交差点	道路管理課	現場を確認したところ、見通しは確保されているため、伐採の必要はないと考えます。
107	上間小	信号機の設置 丸大長田店前交差点	那覇警察署	主道路に押しボタン式信号機、従道路に一時停止規制が設けてある道路になっており、交通量を確認した結果、従道路に信号機を設置することについて検討を要する。
108	上間小	一時停止線または「止まれ」の路面標示 ファミリーマート長田沖大前店裏の交差点	那覇警察署	一時停止規制について警察本部に申請済み。
109	上間小	ガードレール設置 ライオン歯科～上間郵便局	道路管理課 道路建設課	車道の幅員が狭いことから、ガードレールの設置が困難なため、外側線や路肩のカラーリングを検討いたします。
110	上間小	ガードレールの設置または登下校時の2トン以上車の進入禁止 上間小学校前スクールゾーン	道路管理課 道路建設課	車道の幅員が狭いことから、ガードレールの設置が困難なため、外側線や路肩のカラーリングを検討いたします。
111	上間小	道路のカラーリング 上間小学校前スクールゾーン	道路管理課 道路建設課	当該箇所は、通学路合同点検要請箇所となっているため、国へ予算要望しているところであり、予算確保ができましたら路肩のカラーリングの設置に向けて検討いたします。
112	仲井真小	歩道線の設置 松本歯科(上間559-1)付近	那覇警察署	横断歩道規制について警察本部に申請済み。
113	仲井真小	歩道線の設置 国場交番前(仲井真119番地)付近	那覇警察署	横断歩道規制について警察本部に申請済み。
114	金城小	横断歩道、停止線、道路標示の塗り直し 赤嶺1丁目12-7付近	豊見城警察署	警察本部へ塗り直し上申中
115	金城小	横断歩道、停止線、道路標示の塗り直し 金城4丁目2-7付近	豊見城警察署	警察本部へ塗り直し上申中
116	金城小	横断歩道、停止線、道路標示の塗り直し 赤嶺2丁目11-1付近	豊見城警察署	警察本部へ塗り直し上申中
117	金城小	横断歩道、停止線、道路標示の塗り直し 金城5丁目1-14付近	豊見城警察署	警察本部へ塗り直し上申中

## 令和3年度(2021) スクールゾーン委員会要請事項一覧

No.	学校名	事 項	関係部署	回答
118	金城小	横断歩道、停止線、道路標示の塗り直し 金城5丁目8-8付近	豊見城警察署	警察本部へ塗り直し上申中
119	金城小	横断歩道、停止線、道路標示の塗り直し 金城3丁目1-1付近	豊見城警察署	警察本部へ塗り直し上申中
120	金城小	横断歩道、停止線、道路標示の塗り直し 金城3丁目8-1付近	豊見城警察署	警察本部へ塗り直し上申中
121	金城小	横断歩道、停止線、道路標示の塗り直し 金城2丁目12-10付近	豊見城警察署	警察本部へ塗り直し上申中
122	曙小	スクールゾーンの塗り直し若しくは進入禁止(スクールゾーンの時間帯)の標示板 登下校時は通行禁止にもかかわらず、大通りへ抜けるために進入する車やバイクが多い。曙小学校西側通り	那覇警察署 市民生活安全課	(那覇警察署) 警ら活動及び早朝の交通取締り等を実施している。 (市民生活安全課) スクールゾーン路面標示につきましては、毎年各学校から標示希望箇所の要請を受け付けておりますので、次年度以降要請して下さるようお願いいたします。予算の範囲内で優先順位をつけて対応いたします。
123	曙小	横断歩道の再設置 現在ある横断歩道が曙小学校正門正面に統合・移設されたのに伴い、学校側から元海邦銀行のあるブロックに横断ができない。市道曙9号線海邦銀行曙支店前	那覇警察署	令和元年8月、小学校正門前に新規の横断歩道を新設するために道路管理課と調整しながら直近の横断歩道と統合したため、再設置については検討を要する。
124	曙小	横断防止柵(ガードレール)の再設置 大通りへの抜け道として利用する車が多いにもかかわらず、通りの歩道が狭いので児童の登下校の際に危険。また、過去に公園で遊んでいた児童が飛び出してしまい接触事故も起きている。市道曙27号線曙公園前通り	道路管理課	当面の措置として注意喚起の看板の設置などの対策を行います。なお、横断防止柵の再設置については、引き続き検討します。
125	曙小	道路のカラー化 大通りへの抜け道として利用する車が多いにもかかわらず、通りの歩道が狭いので児童の登下校の際に危険。また、過去に公園で遊んでいた児童が飛び出してしまい接触事故も起きている。市道曙27号線曙公園前通り	道路管理課	片側に歩道があるので歩道を歩くよう学校側から交通安全指導をお願いいたします。
126	曙小	横断歩道の設置 曙2丁目21番に新しくマンションが建設されており、20番のブロックから19番のブロックに渡る児童の往来が増えている。市道曙9号線 沖縄太平洋総業(株)前	那覇警察署	横断歩道規制について警察本部に申請済み。
127	小祿南小	道路白線(路側帯)の塗り直し	道路管理課	当該箇所は、未就学児童安全対策箇所となっていることから、外側線の塗り直し、路肩のカラーリングを予定しております。
128	小祿南小	横断歩道の塗り直し	豊見城警察署	警察本部へ塗り直し上申中
129	小祿南小	道路の陥没穴の補修	道路管理課	道路の陥没補修について、対応済みです。

## 令和3年度(2021) スクールゾーン委員会要請事項一覧

No.	学校名	事 項	関係部署	回答
130	真地小	道路標示の確認、塗り直し(児童が登下校で使用する道路) 校区内の(車両)停止線が消えかかっている場所が多い。	那覇警察署	標示補修について警察本部に申請済み。
131	真地小	市道真地7号(真地小→真和志高校)道路(歩道)補修 地図① 傾斜のきつい坂道であるが、道路の痛みが酷く、大変危険な状態です。児童が登下校時に躓いたり、雨の日には滑って転ぶ事がある。児童の歩く道路端が特に滑りやすく危険な状況です。	道路管理課	当該箇所は、通学路合同点検要請箇所となっているため、国へ予算要望しているところであり、予算確保ができましたら路肩のカラーリングの設置に併せて舗裝修繕を検討いたします。
132	真地小	歩行者用専用道路(7:30~8:30)道路の取り締まりの強化 地図①② 真和志高校から真地小へと下りていく坂(通称地獄坂)及び、県道329号線へと通じる道路は、歩行者専用道路(7:30~8:30)となっていますが、違反車両が後を絶ちません。	那覇警察署	警ら活動及び早朝の交通取締り等を実施している。
133	真地小	ゾーン30とグリーンレールの設置 地図①②③ 道幅が狭く、児童が車両すれすれで歩かないといけず大変危険です。ドライバーの注意を歩行者へ向ける為にグリーンレールの設置と、走行速度、通過交通の抑制の為、ゾーン30の設置をお願いいたします。	那覇警察署 道路管理課 道路建設課	(那覇警察署) ゾーン30の規制は、道路管理者と連携しながら道路整備を行い物理的な対策(ハンプ、カラー舗装等)が必要になるので、今後検討していく。 (道路管理課・道路建設課) 当該箇所は、通学路合同点検要請箇所となっているため、国へ予算要望しているところであり、予算確保ができましたら路肩のカラーリングの設置を検討いたします。
134	銘苺小	道路標示の塗り直し(横断歩道、左折のみ矢印) 銘苺2丁目1-22モスパーガーと銘苺2丁目4-51ジェイツービル間。	那覇警察署 道路管理課	(那覇警察署) 直近の横断歩道があるため横断歩道設置については検討を要する。左折矢印の設置について、中央分離帯があり、通行方法がはっきりしていることから左折矢印については検討を要する。 (道路管理課) 路面標示の塗り直しについては、予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。
135	銘苺小	道路標示の塗り直し(歩道、路側帯の白線) 銘苺2丁目4-31 マックハウス裏手の市道。	道路管理課	路面標示等の塗り直しについては、予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。
136	銘苺小	道路標示の塗り直し(中央線) 銘苺こども園から那覇市消防庁舎にかけての市道。	道路管理課	路面標示等の塗り直しについては、予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。
137	銘苺小	横断歩道の新規設置 カメラのキタムラと琉球銀行那覇新都心支店の間の市道。	那覇警察署	横断歩道規制について警察本部に申請済み。
138	天久小	中央線・停止線・止まれの道路標示の引き直し 小学校校舎周辺道路すべて	那覇警察署 道路管理課	(那覇警察署) 補修すべき箇所について、警察本部に申請済み。 (道路管理課) 路面標示等の塗り直しについては、予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。
139	天久小	中央線の引き直し DEPO・りうぼう裏の道路	道路管理課	路面標示等の塗り直しについては、予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。

## 令和3年度(2021) スクールゾーン委員会要請事項一覧

No.	学校名	事 項	関係部署	回答
140	天久小	中央線の引き直し 無印良品～沖縄銀行までの裏の道路	道路管理課	路面標示等の塗り直しについては、予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。
141	天久小	中央線の引き直し 天久37号線	道路管理課	路面標示等の塗り直しについては、予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。
142	天久小	中央線の引き直し 銘苅泊線(新都心公園駐車場側道路)	道路管理課	路面標示等の塗り直しについては、予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。
143	天久小	カーブミラー及び停止線の設置 見通しの悪い交差点 那覇国際高校体育館裏手 住宅地からのT字路	那覇警察署 道路管理課	(那覇警察署) T字路の道路で主従関係がはっきりしていることから設置については検討を要する。 (道路管理課) 現地を確認したところ、見通しが特に悪い箇所ではないため、カーブミラーの設置は必要ないと考えております。
144	天久小	停止線の新規設置 見通しが悪く、登下校中の児童と車の接触がみられる KUMON天久小前から住宅街へ入るT字路	那覇警察署	T字路の道路で主従関係がはっきりしていることから設置については検討を要する。
145	天久小	停止線の新規設置 ローソン天久小前T字路	那覇警察署	T字路の道路で主従関係がはっきりしていることから設置については検討を要する。
146	天久小	停止線の新規設置 新都心公園駐車場側の横断歩道前	那覇警察署	T字路の道路で主従関係がはっきりしていることから設置については検討を要する。
147	那覇小	横断歩道の塗り直し バルコラボ前	那覇警察署	標示補修について警察本部に申請済み。
148	那覇小	横断歩道の塗り直し 仲原漢方クリニック横	那覇警察署	標示補修について警察本部に申請済み。
149	高良小	路側帯の白線引き直し 礼邦学園～宇栄原自治会館～宇栄原公園に向けた道路(高良2丁目4)	道路管理課	路面標示等の塗り直しについては、予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。
150	高良小	路側帯の白線引き直し ライオンズマンションたから～高良小向けの坂道(高良2丁目9)	道路管理課	路面標示等の塗り直しについては、予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。
151	高良小	路側帯の白線の新設 島袋歯科医院(宇栄原6丁目5-7)側の坂道、高良小学校向け	道路管理課	路面標示等の塗り直しについては、予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。
152	城北小	階段の修繕工事 石嶺本通沿いに住む児童・生徒達が登下校で利用する階段(道路)で、老朽化により手すりの接合部分が錆びて破損しており、落下する危険性がある。 首里石嶺町3丁目324-2付近～3丁目322-4-5付近を繋ぐ階段	道路管理課	私道であることから、当課での修繕は困難です。なお、資材の提供ができる場合がありますので、道路管理課にご相談ください。