

食物アレルギー対応食面談調書

面談実施日		時間	
学年 組 番	年	組	番
ふりがな			性別
児童生徒氏名			
面談者	保護者【 父 母 その他()】 校長(管理職) 給食主任 担任 養護教諭 栄養教諭・学校栄養職員等 その他()		

1 食物アレルギーを起こす原因食物について

原因食物	家庭での除去程度	摂取時に起こりうる症状
	☐ 完全除去 ☐ 加熱すれば可 ☐ 調味料・エキス等は可 ☐ 医師の指示に従って食べることがある ☐ 食べたことがない ☐ 除去していない	☐ アナフィラキシーショック (直近の発生 年 月) ☐ 呼吸器症状 ☐ 腹痛 ☐ 嘔吐 ☐ 皮膚・粘膜症状 ☐ 運動誘発性
	☐ 完全除去 ☐ 加熱すれば可 ☐ 調味料・エキス等は可 ☐ 医師の指示に従って食べることがある ☐ 食べたことがない ☐ 除去していない	☐ アナフィラキシーショック (直近の発生 年 月) ☐ 呼吸器症状 ☐ 腹痛 ☐ 嘔吐 ☐ 皮膚・粘膜症状 ☐ 運動誘発性
	☐ 完全除去 ☐ 加熱すれば可 ☐ 調味料・エキス等は可 ☐ 医師の指示に従って食べることがある ☐ 食べたことがない ☐ 除去していない	☐ アナフィラキシーショック (直近の発生 年 月) ☐ 呼吸器症状 ☐ 腹痛 ☐ 嘔吐 ☐ 皮膚・粘膜症状 ☐ 運動誘発性
	☐ 完全除去 ☐ 加熱すれば可 ☐ 調味料・エキス等は可 ☐ 医師の指示に従って食べることがある ☐ 食べたことがない ☐ 除去はしていない	☐ アナフィラキシーショック (直近の発生 年 月) ☐ 呼吸器症状 ☐ 腹痛 ☐ 嘔吐 ☐ 皮膚・粘膜症状 ☐ 運動誘発性
	☐ 完全除去 ☐ 加熱すれば可 ☐ 調味料・エキス等は可 ☐ 医師の指示に従って食べることがある ☐ 食べたことがない ☐ 除去していない	☐ アナフィラキシーショック (直近の発生 年 月) ☐ 呼吸器症状 ☐ 腹痛 ☐ 嘔吐 ☐ 皮膚・粘膜症状 ☐ 運動誘発性
	☐ 完全除去 ☐ 加熱すれば可 ☐ 調味料・エキス等は可 ☐ 医師の指示に従って食べることがある ☐ 食べたことがない ☐ 除去していない	☐ アナフィラキシーショック (直近の発生 年 月) ☐ 呼吸器症状 ☐ 腹痛 ☐ 嘔吐 ☐ 皮膚・粘膜症状 ☐ 運動誘発性

2 給食時間の対応について

給食当番はできるか	☐ できる ☐ 配慮が必要である
除去食等の提供ができない場合の対応	自己管理、弁当持参等
その他	

3 学校生活の対応について

調理実習・掃除当番はできるか	☐ できる ☐ 配慮が必要である
運動（体育・部活動・給食後の休み時間等）はできるか	☐ できる ☐ 配慮が必要である
校外活動はできるか	☐ できる ☐ 配慮が必要である

4 緊急時の対応について

薬が処方されている場合は種類について	1. 内服薬()→保管場所() 2. アドレナリン自己注射薬(エピペン®) →保管場所() 3. その他()→保管場所()
薬の使用について ※使用するタイミングは	誤食時や症状の出現時(誤食疑い含む)等
緊急時の連絡先	保護者①【 続柄() TEL: 】 保護者②【 続柄() TEL: 】 医療機関名 【 TEL: 】 主治医名 【 】
備考欄	

(追加用)

原因食物	家庭での除去程度	摂取時に起こりうる症状
	☐ 完全除去 ☐ 加熱すれば可 ☐ 調味料・エキス等は可 ☐ 医師の指示に従って食べることがある ☐ 食べたことがない ☐ 除去していない	☐ アナフィラキシーショック (直近の発生 年 月) ☐ 呼吸器症状 ☐ 腹痛 ☐ 嘔吐 ☐ 皮膚・粘膜症状 ☐ 運動誘発性
	☐ 完全除去 ☐ 加熱すれば可 ☐ 調味料・エキス等は可 ☐ 医師の指示に従って食べることがある ☐ 食べたことがない ☐ 除去していない	☐ アナフィラキシーショック (直近の発生 年 月) ☐ 呼吸器症状 ☐ 腹痛 ☐ 嘔吐 ☐ 皮膚・粘膜症状 ☐ 運動誘発性
	☐ 完全除去 ☐ 加熱すれば可 ☐ 調味料・エキス等は可 ☐ 医師の指示に従って食べることがある ☐ 食べたことがない ☐ 除去していない	☐ アナフィラキシーショック (直近の発生 年 月) ☐ 呼吸器症状 ☐ 腹痛 ☐ 嘔吐 ☐ 皮膚・粘膜症状 ☐ 運動誘発性
	☐ 完全除去 ☐ 加熱すれば可 ☐ 調味料・エキス等は可 ☐ 医師の指示に従って食べることがある ☐ 食べたことがない ☐ 除去はしていない	☐ アナフィラキシーショック (直近の発生 年 月) ☐ 呼吸器症状 ☐ 腹痛 ☐ 嘔吐 ☐ 皮膚・粘膜症状 ☐ 運動誘発性
	☐ 完全除去 ☐ 加熱すれば可 ☐ 調味料・エキス等は可 ☐ 医師の指示に従って食べることがある ☐ 食べたことがない ☐ 除去していない	☐ アナフィラキシーショック (直近の発生 年 月) ☐ 呼吸器症状 ☐ 腹痛 ☐ 嘔吐 ☐ 皮膚・粘膜症状 ☐ 運動誘発性
	☐ 完全除去 ☐ 加熱すれば可 ☐ 調味料・エキス等は可 ☐ 医師の指示に従って食べることがある ☐ 食べたことがない ☐ 除去していない	☐ アナフィラキシーショック (直近の発生 年 月) ☐ 呼吸器症状 ☐ 腹痛 ☐ 嘔吐 ☐ 皮膚・粘膜症状 ☐ 運動誘発性
	☐ 完全除去 ☐ 加熱すれば可 ☐ 調味料・エキス等は可 ☐ 医師の指示に従って食べることがある ☐ 食べたことがない ☐ 除去していない	☐ アナフィラキシーショック (直近の発生 年 月) ☐ 呼吸器症状 ☐ 腹痛 ☐ 嘔吐 ☐ 皮膚・粘膜症状 ☐ 運動誘発性
	☐ 完全除去 ☐ 加熱すれば可 ☐ 調味料・エキス等は可 ☐ 医師の指示に従って食べることがある ☐ 食べたことがない ☐ 除去していない	☐ アナフィラキシーショック (直近の発生 年 月) ☐ 呼吸器症状 ☐ 腹痛 ☐ 嘔吐 ☐ 皮膚・粘膜症状 ☐ 運動誘発性