氏名:

## 児童調査票

那覇市こども教育保育課

保育経験		1. ある (	年) 2. ない	平熱 ( 度)	
子どもの状	食事	ミルクの種類 ( ) 1日に飲む回数 ( 回) 1回量 ( )			
		食事の種類:離乳食(初期・中期・後期)1歳児食・幼児食 牛乳( 飲ませて良い ・ まだ )			
		食物アレルギー	( ない・ある )除去食(	)好きな物( )嫌いな物( )	
	排泄	おむつ: していない・1 日中している・寝る時だけ・出かける時だけ			
		<排尿>自立している・訴える(言葉で・態度で・表情で)・排尿後知らせる・時間で促す・その他			
		<排便>自立している・訴える(言葉で・態度で・表情で)・排便後知らせる・その他			
		毎日あり(1日 回) 便秘がち・普通便・軟便			
	睡眠	寝る時間( 時) 起きる時間( 時)			
		寝かせつけ(おんぶ、だっこ、添い寝、ひとりで、その他)			
		寝かた(ベッド、布団、うつぶせ、あおむけ、横向き、その他)			
		寝る時のくせ	ある(	) ない	
		午前寝す	る( 時 ~ 時) しない午	→ 時間 する( 時 ~ 時) しない	
能	言葉	言葉のやりとり	( できる ・ できない ) 言葉	きの理解( できる ・ できない )	
		名前を呼ぶと返	事(する・しない)その他 (	)	
	運動	首のすわり( カ月頃) 寝返り( カ月頃) ひとり座り( カ月頃)			
		ハイハイ つかまり立ち つたい歩き 歩く 走る 階段の昇降			
		よく動く・普通・あまり動かない、転びやすい			
	体 質	喘息(ない・ある) 嘔吐しやすい 下痢しやすい 腕がはずれたこと(ない・ある 部位 )			
		ひきつけ ない・ある ( $\qquad$			
		ある→ 薬( 飲んでいる ・ 飲んでいない )			
		よく高熱を出す(はい・そうでない) 発熱時は、 度ぐらいから用心している			
		食物以外のアレルギー(ない・ある) アトピー性皮膚炎(ない・ある)			
ŀ		※家族に喫煙者はいますか (いる・いない) 泣いた時の気の紛らわせ方( ) )			
	健 診	※受けた健診すべてに○を付ける			
		1か月 乳児期	(3~5か月) 乳児後期(9~11	か月) 1歳6か月 3歳	
	予防接種(定期・任意)	Hib (ヒブ)	未・【乳児期:1回・2回・3回】	BCG 未·済	
			【1歳以降:未・1回】	MR1期 未·済	
		肺炎球菌	未・【乳児期:1回・2回・3回】	日本脳炎 未・1回・2回	
			【1歳以降:未・1回・2回】	【追加・未・済】	
		4種混合	未・1回・2回・3回	B型肝炎 未・1回・2回・3回	
			【追加・未・済】	水ぼうそう 未・1回・2回	
		おたふくかぜ	未•済	ロタウイルス 未・済	
		※これまでにかかった病気			
		・麻疹(はしか) ・風疹 ・ 水ぼうそう ・おたふくかぜ ・百日咳 ・その他			
* 4	そ 音の際に	こ注意してほしいこ	* الح		