那覇市CKD安心カード（病院名：　　）

CKDステージ（病期）	G1	G2	G3a	G3b	G4	G5
腎臓の働き具合	ほぼ正常	軽度低下	中等度低下		高度低下	末期腎不全
eGFR	90%以上	89～60%	59～45%	44～30%	29～15%	15%未満
症状	自覚症状はほとんどなし		疲れ、むくみ、息切れなど			透析

腎機能の結果で、飲めない薬や、量の調整が必要となるお薬があります。お薬を処方してもらう際に提出してください。G3b、G4、G5 の患者様は腎臓内科受診が推奨されています。　那覇市慢性腎臓病（CKD）病診連携推進会議・CKD78

那覇市CKD安心カード（病院名：　　）

CKDステージ（病期）	G1	G2	G3a	G3b	G4	G5
腎臓の働き具合	ほぼ正常	軽度低下	中等度低下		高度低下	末期腎不全
eGFR	90%以上	89～60%	59～45%	44～30%	29～15%	15%未満
症状	自覚症状はほとんどなし		疲れ、むくみ、息切れなど			透析

腎機能の結果で、飲めない薬や、量の調整が必要となるお薬があります。お薬を処方してもらう際に提出してください。G3b、G4、G5 の患者様は腎臓内科受診が推奨されています。　那覇市慢性腎臓病（CKD）病診連携推進会議・CKD78

那覇市CKD安心カード（病院名：　　）

CKDステージ（病期）	G1	G2	G3a	G3b	G4	G5
腎臓の働き具合	ほぼ正常	軽度低下	中等度低下		高度低下	末期腎不全
eGFR	90%以上	89～60%	59～45%	44～30%	29～15%	15%未満
症状	自覚症状はほとんどなし		疲れ、むくみ、息切れなど			透析

腎機能の結果で、飲めない薬や、量の調整が必要となるお薬があります。お薬を処方してもらう際に提出してください。G3b、G4、G5 の患者様は腎臓内科受診が推奨されています。　那覇市慢性腎臓病（CKD）病診連携推進会議・CKD78

那覇市CKD安心カード（病院名：　　）

CKDステージ（病期）	G1	G2	G3a	G3b	G4	G5
腎臓の働き具合	ほぼ正常	軽度低下	中等度低下		高度低下	末期腎不全
eGFR	90%以上	89～60%	59～45%	44～30%	29～15%	15%未満
症状	自覚症状はほとんどなし		疲れ、むくみ、息切れなど			透析

腎機能の結果で、飲めない薬や、量の調整が必要となるお薬があります。お薬を処方してもらう際に提出してください。G3b、G4、G5 の患者様は腎臓内科受診が推奨されています。　那覇市慢性腎臓病（CKD）病診連携推進会議・CKD78

那覇市CKD安心カード（病院名：　　）

CKDステージ（病期）	G1	G2	G3a	G3b	G4	G5
腎臓の働き具合	ほぼ正常	軽度低下	中等度低下		高度低下	末期腎不全
eGFR	90%以上	89～60%	59～45%	44～30%	29～15%	15%未満
症状	自覚症状はほとんどなし		疲れ、むくみ、息切れなど			透析

腎機能の結果で、飲めない薬や、量の調整が必要となるお薬があります。お薬を処方してもらう際に提出してください。G3b、G4、G5 の患者様は腎臓内科受診が推奨されています。　那覇市慢性腎臓病（CKD）病診連携推進会議・CKD78

那覇市CKD安心カード（病院名：　　）

CKDステージ（病期）	G1	G2	G3a	G3b	G4	G5
腎臓の働き具合	ほぼ正常	軽度低下	中等度低下		高度低下	末期腎不全
eGFR	90%以上	89～60%	59～45%	44～30%	29～15%	15%未満
症状	自覚症状はほとんどなし		疲れ、むくみ、息切れなど			透析

腎機能の結果で、飲めない薬や、量の調整が必要となるお薬があります。お薬を処方してもらう際に提出してください。G3b、G4、G5 の患者様は腎臓内科受診が推奨されています。　那覇市慢性腎臓病（CKD）病診連携推進会議・CKD78

那覇市CKD安心カード（病院名：　　）

CKDステージ（病期）	G1	G2	G3a	G3b	G4	G5
腎臓の働き具合	ほぼ正常	軽度低下	中等度低下		高度低下	末期腎不全
eGFR	90%以上	89～60%	59～45%	44～30%	29～15%	15%未満
症状	自覚症状はほとんどなし		疲れ、むくみ、息切れなど			透析

腎機能の結果で、飲めない薬や、量の調整が必要となるお薬があります。お薬を処方してもらう際に提出してください。G3b、G4、G5 の患者様は腎臓内科受診が推奨されています。　那覇市慢性腎臓病（CKD）病診連携推進会議・CKD78

那覇市CKD安心カード（病院名：　　）

CKDステージ（病期）	G1	G2	G3a	G3b	G4	G5
腎臓の働き具合	ほぼ正常	軽度低下	中等度低下		高度低下	末期腎不全
eGFR	90%以上	89～60%	59～45%	44～30%	29～15%	15%未満
症状	自覚症状はほとんどなし		疲れ、むくみ、息切れなど			透析

腎機能の結果で、飲めない薬や、量の調整が必要となるお薬があります。お薬を処方してもらう際に提出してください。G3b、G4、G5 の患者様は腎臓内科受診が推奨されています。　那覇市慢性腎臓病（CKD）病診連携推進会議・CKD78

那覇市CKD安心カード（病院名：　　）

CKDステージ（病期）	G1	G2	G3a	G3b	G4	G5
腎臓の働き具合	ほぼ正常	軽度低下	中等度低下		高度低下	末期腎不全
eGFR	90%以上	89～60%	59～45%	44～30%	29～15%	15%未満
症状	自覚症状はほとんどなし		疲れ、むくみ、息切れなど			透析

腎機能の結果で、飲めない薬や、量の調整が必要となるお薬があります。お薬を処方してもらう際に提出してください。G3b、G4、G5 の患者様は腎臓内科受診が推奨されています。　那覇市慢性腎臓病（CKD）病診連携推進会議・CKD78