

共同住宅の駐車場緑化事例




新都心銘苅市営住宅

駐車スペース及びその周辺の積極的緑化



石嶺市営住宅


歩行者のための玄関通路に代わって、車のための駐車場通路



駐車場が住棟の玄関部分を占領している


好ましくない

歩行者にとって安全で親しみのわく設計



駐車場は生垣と樹木によって、隠され配置されている

好ましい



駐車スペースを緑化した事例



わずかなスペースに緑化している事例



商業系の駐車場緑化事例

道路側に高木を植栽した事例



識名園駐車場



ナハテラス駐車場



マックスバリュ牧志店

駐車場に木陰を生み出す高木を植栽した事例




Jimmy's 駐車場



那覇セントラルホテルの入り口

③河川や海に面した敷地においては、河川や海辺の緑と一体的な緑化に努めます。

④敷地内の既存のまとまった緑地や老木等景観資源の活用に努めます。



拝所と一体となり保全されているデイゴの木

首里平良町拝所（ナークガー）

拝所周辺の樹木など、土地の記憶となる地域の景観資源の保全・修景・活用する。

(2) 塀等は、修景に努めます。

①塀・柵等は、低く抑えるように努めます。

②沿道の塀・柵等は、生垣や緑化、可視性の高いフェンス等の使用に努めます。




可視性の高いフェンスを使用している住宅

垣の高さを低く抑え、生垣により緑あふれる空間を演出している事例



天久クレッセント



壺屋のスージグラー

(3) その他

①鉄塔類の立地は、できるだけ大規模にならないよう、また目立たないように工夫します。



首里三箇

②擁壁は、自然石（琉球石灰岩など）の使用や、化粧型枠による仕上げを行い、あわせて周辺の緑化に努めます。




擁壁緑化（国道 330 号沿道）





擁壁緑化（識名）

のり面は緑化し、擁壁は周辺と調和した形態及び素材とするよう努める。



③高い擁壁は、勾配を持たせる、あるいは雛段状に分節化するなど、圧迫感を軽減させます。




【参考】緑化の効果



- ① 緑陰と葉の蒸散効果による冷却効果
- ② 大気浄化・土壌侵食防止
- ③ 雨水の地下涵養や輻射熱の低減




緑のカーテン（壺屋小学校）



環境に配慮した事例



or



※環境への貢献度は、高木植栽が最も高くなります。