

すぐに処理ください！！

高濃度PCB廃棄物

JESCO への処理申込書到着期限 **令和6年12月13日まで**

沖縄県内の高濃度PCB廃棄物はJESCO北九州事業所での処理が令和5年度で終了したところですが、環境省からの受入要請を室蘭市さんがご承諾されたことを受け、**令和6年9月2日からJESCO北海道事業所での受入手続きが再開されました。**

つきましては、所有または管理している施設・設備等に、高濃度PCBを含む可能性がある電気機器等がないか再点検を行い、PCBを含む機器（疑いを含む）が発見された場合、速やかに管轄の保健所へ連絡ください。

国内で唯一の処分機関であるJESCOでの処分終了後は、各事業者において保管を継続することとなります。

<高濃度PCB廃棄物が発見したら>

(1) 管轄の保健所（那覇市内は那覇市役所）へ連絡

(2) JESCO西日本分室へ処理申込

※収集運搬・処分の両方について、調整する必要があります。

※処理費用は、通常の産業廃棄物より高額となります。

※中小企業・個人事業主・個人は、収集運搬費用の軽減制度を活用できる場合があります。





(JESCO ホームページ 中小企業者向けの割引)

https://www.jesconet.co.jp/customer/discount_03.html

<発見事例>

古い建物の解体工事等で発見される事例が数多くあります。

古い事業用建物の高所や人の立入の少ない倉庫、古い電気機器内は見落とされている可能性があります。再度ご確認ください。

安定器	変圧器等	コンデンサー等
 		 <small>8.9. SR-D50A(CD6-LA 高圧トランス内部より取り出し)</small>
屋内・屋外照明器具	キュービクル内等	機器や装置の内部
施設の解体工事やリフォームを行った際に発見。	電気設備の保安点検を行った際に発見。	病院を閉院し、X線装置を処分しようとした際に発見。

<処理スケジュール>

年度	令和6年度（2024年度）									令和7年度（2025年度）										
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
期限	JESCO 申込書 到着期限 12/13				登録完了 期限 12/31				【一般】 処理・運搬契約 完了期限(3/14)			JESCO北海道事業所への 集中搬入期間※ ※今後環境省が改めて設定します								
									【公共】 処理・運搬契約完了 期限(5/31)											

<高濃度PCB廃棄物の判別>

高濃度PCB廃棄物の判別については、各電気機器メーカーにお問い合わせください。

※メーカー不明等により判別できない場合は、『みなし高濃度』として高濃度PCB廃棄物と同様に処理する必要があります。管轄の保健所へご相談ください。

環境省
PCB 早期処理情報サイト



<自治体への届出>

PCB特措法に基づく、ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（様式第一号）を管轄の保健所等へご提出ください。

市又は保健所	住所・連絡先	管轄区域
那覇市役所 環境政策課	那覇市泉崎 1-1-1 TEL：098-951-3231	那覇市
北部保健所 生活環境班	名護市大中 2-13-1 TEL：0980-52-2636	名護市、本部町、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、伊江村、伊平屋村、伊是名村
中部保健所 環境保全班	沖縄市美原 1-6-28 TEL：098-989-6610	沖縄市、うるま市、宜野湾市、金武町、嘉手納町、北谷町、恩納村、宜野座村、読谷村、北中城村、中城村
南部保健所 環境保全班	南風原町字宮平 212 TEL：098-889-6846	浦添市、豊見城市、糸満市、南城市、南風原町、八重瀬町、与那原町、西原町、久米島町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村
宮古保健所 生活環境班	宮古島市平良字東仲宗根 476 TEL：0980-72-3501	宮古島市、多良間村
八重山保健所 生活環境班	石垣市字真栄里 438 TEL：0980-82-3243	石垣市、竹富町、与那国町

【所管】沖縄県環境部環境整備課 TEL:098-866-2231 Mail:aa035009@pref.okinawa.lg.jp

【JESCO 申込書窓口】JESCO西日本分室 TEL：06-6575-5585