

久茂地9号 アンケート調査結果


久茂地9号整備計画に関して地域の皆様の率直なご意見を頂戴するため、これまで令和元年12月と令和2年8月の2回、アンケート調査を実施いたしました。

これまでのアンケート調査結果



アンケート実施	配布区域	回収率(回答/配布)
1回目 (R1.12)	9号沿線	62/188=33%
2回目 (R2.8)	久茂地地域	208/1,151=18%

凡例



	良い。どちらかというが良い。
	どちらともいえない。
	良くない。どちらかという良くない。





問1 (総合的な評価について)
本市が予定している市道久茂地9号 (通称：病院通り) の整備内容について、総合的な評価としてあなたはごどう思いますか。



問2 (歩道幅員について)
今回の整備では、現在の歩道幅員 (約1.9~2.5m) を拡幅し、整備後は約3.4mとする設計としております。それについて、あなたはごどう思いますか。



問3 (車道幅員について)
今回の整備では、現在の車道幅員 (約8.0~9.0m) を縮小し、整備後は約6.0mとする設計としております。それについて、あなたはごどう思いますか。




対象：荷捌き車両

久茂地9号 アンケート調査結果

久茂地9号整備計画に関して、「**荷捌き車両**」へアンケート調査を実施いたしました。


アンケート実施	実施対象	回答数
R2.8	久茂地9号沿線において店舗へ荷捌きを行っている業者 ※1業者で複数店舗へ配達を行っている場合あり。	18業者




凡例

- 良い。どちらかというが良い。
- どちらともいえない。
- 良くない。どちらかというと良くない。


問1 (総合的な評価について)
本市が予定している市道久茂地9号 (通称：病院通り) の整備内容について、総合的な評価としてあなたはどのように思いますか。




問2 (歩道幅員について)
今回の整備では、現在の歩道幅員 (約1.9~2.5m) を拡幅し、整備後は約3.4mとする設計としております。それについて、あなたはどのように思いますか。



問3 (車道幅員について)
今回の整備では、現在の車道幅員 (約8.0~9.0m) を縮小し、整備後は約6.0mとする設計としております。それについて、あなたはどのように思いますか。



問4 (荷捌き作業について)
今回の整備では、車道を狭めることで違法駐車を減らす効果を期待しています。違法駐車を減らすことが出来れば、車道幅員が6m (実証実験で示した幅員) と狭くなっても荷捌き作業がしやすくなると思いますか。



凡例

- 作業しやすくなる。どちらかというと作業しやすくなる。
- どちらともいえない。変わらない。
- どちらかというと作業しづらくなる。作業しづらくなる。