

## 20ミリ口径の水道料金が変わります



「那覇市水道給水条例」の改正により、口径13ミリと20ミリの水道料金が統合され、それに伴い20ミリ口径の基本料金が315円（税込み）値下げとなります。

平成16年5月分(7月請求分)より

旧料金 **1,260円**

(税込み)



**945円**

※下水道料金は含まれておりません  
従量料金等に変更はありません

20ミリ口径の水道メーターをお使いの方が対象となります。13ミリ口径やその他の水道料金については変更はありませんので、ご注意ください。

## 水道料金がコンビニでも支払えるようになります

水道料金を納付書にてお支払いいただいているお客さまについて、平成16年4月分(6月請求分)から、県内金融機関のほか県内外のコンビニエンスストアにてお支払いできるようになります。

### ご利用できるコンビニエンスストア

**ローソン、ファミリーマート、ホットスパ**

上記のほか、県外コンビニエンスストアでもお支払いすることができます。  
取扱い店舗については、納付書、または店舗にて直接ご確認ください。

督促状については、従来どおりコンビニにてお支払いいただけます。

納付書・督促状に記載されている支払い期限を過ぎますとお支払いできませんので、ご注意ください。

水道料金・お支払方法についてのお問い合わせは・・・料金課：832-4178




## ～ご存知ですか？～ 漏水の発見方法

宅地内での漏水の原因は、地中の老朽管からの漏水などで、どの家庭でもあり得ることで、漏水を長い間そのままにしておくと、使用水量が多くなり、料金が普段より多くなるだけでなく、大切な資源を無駄にしていまいます。漏水には日頃からの注意が必要です。

### 検針票をチェックする習慣を!!

那覇市の水道の検針は2ヵ月に1回行います。約2ヵ月間の使用水量を2等分し、1ヵ月ごとの料金を決定します。



#### ご使用水量等のお知らせ

今回の使用水量  
今回、前回、前年同月の使用水量が確認できます。

#### 今回の水道料金

人が増えたり、水を多く使用する行事がないのにいつもより料金の額が高いと、水漏れの疑いがあります。

### こんな時にも水漏れの可能性が!

- ・トイレの水面がいつも波打っている
- ・水を使っていないのに音がする

### メーターを見ることで簡単に調べることができます!!

パイロット  
読車のようなもの  
(赤または銀色)



#### パイロットが...

※水を使っていない状態でタンクが満水の時

回っている!!  
水漏れの可能性  
があります

回っていない  
水漏れの心配は  
ありません

水漏れ箇所がわかるときは早めに修理を!  
わからない時は・・・?

### 水道局に漏水調査をご依頼ください!

お問い合わせ先：管理課 832-4175

## ～水道局から

## のおしらせ～

### 水道局職員を装った訪問販売にご注意ください!!

最近水道局職員を装って皆様の家庭を訪問し、高額な浄水器や軟水器を販売する事例が増えています。

水道局では、訪問販売等はおこなっていません。

「おかしいな。」と思ったら、水道局までお問い合わせください。

お問い合わせ先  
総務課：832-4171

### お引越しの際にはご連絡を!!

ご入居の際に手続きをしないで水道を使用したり、転居の際に料金清算をしないままですと、他の方に迷惑がかかるばかりでなく、料金トラブルの原因になりかねません。次のようなときは水道局までご連絡ください。

- 水道を開栓するとき
- 水道を閉栓するとき
- 使用者の変更があったとき(名義変更)
- 納付書の送付先が変更になったとき

水道を開閉栓される場合は、2～3日前までに水道局までご連絡ください。

ご連絡先 料金課：832-4179

### 朝一番の水道水について

鉛管を直結で使用しているご家庭では、朝一番の水道水について、給水管内に比較的長い時間滞留しているため、水道水中の鉛の濃度が日中よりごくわずかに高くなる場合があります。

最初のバケツ一杯分程度は、トイレ用水や庭木への散水など飲料以外に使っていただくことをおすすめします。



お問い合わせ先  
配水課：832-4174

### 3階建直圧給水について

水道局では、3階建て以上の建築物については1階に受水槽の設置を義務付けていましたが、配水管水圧のエネルギーの有効利用を目的として3階建てへの直結直圧式給水、3階建ての屋上高置水槽への直圧による給水を行っております。それにより、受水槽設置スペースの有効利用やポンプ動力費の削減等使用者負担の軽減を図ることができます。

ただし、水圧が低い一部高台地域では該当しない場合もあります。

